

## 嚥下調整食試食後のアンケート結果報告

栄養管理部 栄養管理室  
管理栄養士 吹原 美帆

## 第2回KOM 嚥下調整食試食会おこなわれました (2013.05.28)




| アンケート回答         |    |
|-----------------|----|
| 耳鼻咽喉科・頭頸部外科     | 17 |
| 神経内科            | 7  |
| 呼吸器内科           | 1  |
| 歯科口腔外科          | 1  |
| 整形外科・リハビリテーション部 | 5  |
| 神経精神科           | 1  |
| 看護部             | 1  |
| 他病院             | 1  |
| 無記名             | 1  |
| 合計              | 35 |

参加者 74名 うち35名より回答

## 嚥下訓練食Oj(案)

<均質・付着性・凝集性・硬さに配慮したゼリー。蛋白質含有量が少ない>



変更点：  
・手作りお茶ゼリー(セラチン) → イオンサポート  
・プロッカゼリー → エンゲリード  
(共に増粘多糖類使用)

## 嚥下訓練食(Oj)

### \* 良い意見

- 増粘多糖類ゼリーの方がゼラチンゼリーより口の中でばらけずに飲み込みやすかった(呼内、リハ、看護部)
- お茶ゼリーは従来のものより新しいものが良かったです(耳鼻、神内)
- お茶ゼリーは改良後は柔らかくて、味も甘くて、食べやすくなったと感じました(耳鼻・歯科)
- まとまりよく、すぐ飲み込むことが出来て食べやすかった(耳鼻・リハ)

### \* 検討課題

- 味がもう少し良くなれば、苦痛とされる嚥下訓練にもやる気が出てくるのではないかと思います(耳鼻)
- 思っていたより味が濃くて、喉が渴きそうな感じがした(耳鼻)

6/5より、増粘多糖類のゼリーへ  
→お茶ゼリー(イオンサポート)  
→エンゲリード