
採用医薬品リスト

2024年1月末日現在

(緊急購入医薬品を除く)

商品名	院内	院外
0.02W/V%マスキ水		●
0.05W/V%マスキ水	●	●
5-FU軟膏5% 協和 5g	●	●
AZ点眼液0.02% 5mL		●
ドライ透析剤 3.0S	●	
EOB・プリモビスト注シリンジ10mL	●	
EPLカプセル250mg	●	●
HMG注用75単位「あすか」	●	
HMG注射用150単位「F」	●	
KCL注10mEqキット「テルモ」	●	
KN1号輸液 500mL	●	
LH-RH注 0.1mg「ニプロ」	●	
MDSコーワ錠 300mg		●
MSコンチン錠 10mg		●
MSコンチン錠 30mg		●
MS温シップ「タイホウ」	●	●
MS冷シップ「タカミツ」	●	●
PA・ヨード点眼・洗浄液	●	●
PL配合顆粒 1g/包	●	●
S・M配合散	●	●
SG配合顆粒 1g/包		●
SPTローチ0.25mg[明治]	●	●
TRH注 0.5mg「ニプロ」	●	
アーチスト錠2.5mg		●
アーチスト錠10mg		●
アーテン錠2mg	●	●
アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	●	
アービタックス注射液100mg	●	
アリーダ錠60mg		●
アイオビジンUD点眼液1% 0.1mL/個	●	●
アイクルシグ錠15mg		●
アイセントレス錠400mg	●	●
アイセントレス錠600mg	●	●
イトロール錠20mg		●
アイビーディカプセル100mg		●
アイファガン点眼液0.1%		●
アイベータ配合点眼液		●
アイラミト配合懸濁性点眼液	●	●
アイリーア硝子体内注射用キット 40mg/mL	●	
アガルシダーゼベータBS点滴静注5mg 「JCR」	●	
アガルシダーゼベータBS点滴静注35mg 「JCR」	●	
アカルボースOD錠50mg「NIG」		●
アキネトン細粒1%		●

商品名	院内	院外
アキネトン錠 1mg	●	●
アキネトン注射液 5mg	●	
アクアチムクリーム1% 10g		●
アクアチムローション1% 20mL	●	●
アクアチム軟膏1% 10g		●
アクセノン末		●
アクテムラ点滴静注用80mg	●	
アクテムラ点滴静注用200mg	●	
アクテムラ皮下注 162mg		●
オートインジェクター		●
アクテムラ皮下注 162mgシリンジ		●
アクトシン軟膏3% 30g	●	●
アクトス錠15mg		●
アクトス錠30mg		●
アクヒブ	●	
アクブラ静注用10mg	●	
アクブラ静注用100mg	●	
アクラシノン注射用20mg	●	
アグリリンカプセル0.5mg		●
アコファイド錠100mg	●	●
アサコール錠 400mg		●
アザシチジン注射用100mg「サワイ」	●	
アザニン錠50mg	●	●
アザルフィジンEN錠250mg	●	●
アザルフィジンEN錠500mg		●
アシクロビル錠200mg「サワイ」	●	●
アシクロビル点滴静注液250mg 「トワ」	●	
アジスロマイシン錠250mg「サワイ」	●	●
アシノン錠75mg		●
アシノン錠150mg		●
アジマイシン点眼液1%		●
アジョビ皮下注225mg		●
オートインジェクター		●
アジルバ錠20mg	●	●
アジルバ錠40mg		●
アジレクト錠0.5mg		●
アジレクト錠1mg	●	●
アスタット軟膏1% 10g	●	●
アストミンシロップ0.25%		●
アストミン錠10mg	●	●
アズノールST錠口腔用5mg		●
アズノールうがい液 4% 5mL	●	●
アズノールうがい液 4% 10mL		●
アズノール軟膏0.033%	●	●
アスバラCA錠 200mg	●	●

商品名	院内	院外
アスパラK散50%	●	●
アスパラカリウム錠 300mg	●	●
アスパラギン酸カリウム注10mEq キット「テルモ」	●	
アスピリン原末		●
アスペノンカプセル 20mg		●
アスベリンシロップ0.5%	●	●
アスベリン散10%	●	●
アズマネックスツイストヘラー 100μg 60吸入		●
アズマネックスツイストヘラー 200μg 60吸入		●
アズロキサ錠15mg	●	
アズロキサ顆粒2.5%	●	
アセチルスピライミン錠200mg	●	
アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」	●	●
アゼプチン錠1mg	●	●
アセリオ静注液1000mg/バッグ	●	
アセлинд注100μg		●
アゾセミド錠30mg「JG」	●	●
アゾセミド錠60mg「JG」		●
アゾルガ配合懸濁性点眼液	●	●
アダブチノール錠 5mg		●
アダラートCR錠10mg		●
アダラートCR錠20mg		●
アダラートCR錠40mg		●
アタラックス-Pドライシロップ2.5%		●
アタラックス-Pカプセル 25mg	●	●
アタラックス-Pシロップ0.5%	●	●
アタラックス-P注射液 25mg/mL	●	
アタラックス錠 10mg		●
アダリムマブBS皮下注20mgシリンジ 0.4mL「FKB」		●
アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ 0.8mL「FKB」		●
アダリムマブBS皮下注40mgベン0.4mL 「MA」	●	●
アダリムマブBS皮下注40mgベン0.8mL 「FKB」		●
アディノベイト静注用キット 1000	●	
アディノベイト静注用キット 1500	●	
アディノベイト静注用キット 2000	●	
アディノベイト静注用キット 3000	●	
アテキュラ吸入用カプセル低用量	●	
アテキュラ吸入用カプセル中用量	●	
アテキュラ吸入用カプセル高用量	●	

商品名	院内	院外
アデスタンクリーム 1% 10g		●
アデスタン錠 300mg	●	●
アデオ配合錠		●
アデノスキャン注 60mg	●	
アデホス-Lコーワ注 20mg	●	
アデホスコーワ腸溶錠 60mg	●	●
アデホスコーワ顆粒10%	●	●
アデムバス錠0.5mg	●	●
アデムバス錠1.0mg		●
アデムバス錠2.5mg		●
アデラピン9号注 1mL	●	
アテレック錠5mg		●
アテレック錠10mg		●
アテレック錠20mg		●
アドエア100ディスカス28吸入用		●
アドエア100ディスカス60吸入用		●
アドエア125エアゾール120吸入用		●
アドエア250ディスカス28吸入用		●
アドエア250ディスカス60吸入用	●	●
アドエア250エアゾール120吸入用		●
アドエア500ディスカス28吸入用		●
アドエア500ディスカス60吸入用		●
アトーゼット配合錠HD		●
アトーゼット配合錠LD		●
アドシルカ錠20mg		●
アドセトリス点滴静注用50mg	●	
アドソルピン原末	●	●
アドナ散10%		●
アドナ錠30mg		●
アドナ注50mg	●	
アドナ注100mg	●	
アドニン-O注 5単位	●	
アドベイト静注用キット1000	●	●
アドベイト静注用キット1500		●
アドベイト静注用キット2000		●
アドベイト静注用キット3000		●
アトルバスタチン錠10mg「トーワ」	●	●
アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	●	
アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	●	
アトロピン点眼液 0.5% 5mL (院内製剤)		●
アトロピン点眼液1% (日点)	●	●
アトロベントエロゾル 20μg		●
アナストロゾール錠1mg	●	●
アナフラニール錠10mg		●
アナフラニール錠25mg	●	●

商品名	院内	院外
アナベイン注 2mg/mL	●	
アナベイン注 7.5mg/mL	●	
アニュイティ100 μ gエリプタ30吸入用		●
アニュイティ200 μ gエリプタ30吸入用		●
アネトロ点滴静注液500mg	●	
アネレム静注用50mg	●	
アノーロエリプタ7吸入用		●
アノーロエリプタ30吸入用	●	●
アバスチン点滴静注用 100mg/4mL	●	
アバスチン点滴静注用 400mg/16mL	●	
アビドラ注 100単位/mL		●
アビドラ注ソロスター	●	●
アフィニール錠2.5mg	●	
アフィニール錠5mg	●	●
アフィニール分散錠2mg		●
アフィニール分散錠3mg		●
アブラキサン点滴静注用 100mg	●	
アブレース錠 100mg		●
アプレピタントカプセル80mg「NK」	●	●
アプレピタントカプセルセット「NK」	●	●
アペロックス錠 400mg	●	●
アヘンチンキ		●
アボネックス筋注用シリンジ30 μ g	●	
アボネックス筋注用ペン30 μ g	●	
アボルブカプセル0.5mg	●	
アマージ錠2.5mg	●	
アマリール錠0.5mg	●	
アマリール錠1mg	●	
アマリール錠3mg	●	
アミオダロン塩酸塩静注 150mg「TE」	●	
アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg	●	
アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	●	●
アミカシン硫酸塩注射液100mg「SW」	●	
アミサリン錠250mg		●
アミサリン注200mg	●	
アミティーザカプセル12 μ g		●
アミティーザカプセル24 μ g	●	●
アミノレバンEN配合散 50g/包 (コーヒー味)	●	●
アミノレバンEN配合散 50g/包 (フルーツ味)	●	●
アミノレバン輸液	●	
アミュー配合顆粒 2.5g/包	●	●
アムヴトラ皮下注シリンジ25mg 0.5mL	●	
アムノレイク錠 2mg	●	●
アムピゾーム点滴静注用 50mg	●	

商品名	院内	院外
アムロジピンOD錠5mg「トーワ」	●	●
アムロジピンOD錠2.5mg		●
アムロジピンOD錠5mg		●
アムロジピンOD錠10mg		●
アムロジピン錠 2.5mg		●
アムロジピン錠 5mg		●
アメナリーフ錠200mg	●	●
アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	●	●
アモバン錠7.5		●
アモバン錠10		●
アラグリオ顆粒剤分包1.5g	●	
アラセナ-A点滴静注用 300mg	●	
アラセナ-A軟膏 3% 5g		●
アラベル内用剤 1.5g	●	
アラミスト点鼻液27.5 μ g 56噴霧用	●	●
アリケイス吸入液 590mg/8.4mL		●
アリセプトD錠 3mg		●
アリセプトD錠 5mg	●	●
アリセプトD錠 10mg		●
アリセプト細粒0.5%		●
アリセプト錠 3mg		●
アリセプト錠 5mg		●
アリドネパッチ27.5mg		●
アリドネパッチ55mg		●
アリナミンF糖衣錠25mg		●
アリミデックス錠 1mg		●
アルギU点滴静注20g	●	
アルギU配合顆粒	●	●
アルギニン点滴静注30g「AY」	●	
アルケラン錠 2mg		●
アルケラン静注用 50mg	●	
アルサルミン細粒90%		●
アルサルミン内用液10% 10mL/包		●
アルダクトンA細粒10%	●	●
アルダクトンA錠 25mg		●
アルタットカプセル75mg		●
アルチバ静注用 2mg	●	
アルツディスポ関節注 25mg	●	
アルドメット錠 250mg	●	●
アルト原末500mg		●
アルファカルシドールカプセル0.25 μ g 「トーワ」	●	●
アルファカルシドールカプセル0.5 μ g 「サワイ」		●
アルファカルシドールカプセル0.5 μ g 「トーワ」	●	●

商品名	院内	院外
アルファカルシドールカプセル1 μ g 「サワイ」		●
アルファカルシドールカプセル1 μ g 「トーフ」	●	●
アルファロールカプセル0.25 μ g		●
アルファロールカプセル0.5 μ g		●
アルファロールカプセル1.0 μ g		●
アルファロール散 1 μ g/g	●	●
アルファロール内用液 0.5 μ g/mL	●	●
アルブラゾラム錠0.4mg「トーフ」	●	●
アルプロスタジルアルファデクス注射用 20 μ g「タカタ」	●	
アルプロスタジルアルファデクス点滴静 注用500 μ g「タカタ」	●	
アルプロスタジル注5 μ g「サワイ」	●	
アルプロスタジル注10 μ g「サワイ」	●	
アルベカシン硫酸塩注射液200mg	●	
アルボ錠 200mg		●
アルメタ軟膏 0.1% 5g	●	●
アルロイドG内用液 5%	●	●
アルンブリグ錠30mg		●
アルンブリグ錠90mg		●
アレキサール錠5mg		●
アレグラドライシロップ5%		●
アレグラ錠30mg		●
アレグラ錠60mg		●
アレサガテープ4mg		●
アレサガテープ8mg		●
アレジオンLX点眼液0.1%	●	
アレジオンドライシロップ1%	●	
アレジオン錠10mg	●	
アレジオン錠20mg	●	
アレジオン点眼液0.05%	●	
アレセンサカプセル150mg		●
アレビアチン散10%	●	●
アレビアチン錠100mg		●
アレベール吸入用溶解液0.125% 100mL		●
アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液 「トリー」		
アレロック錠5		●
アレロック顆粒0.5%		●
アレンドロン酸錠35mg「トーフ」	●	●
アローゼン顆粒	●	●
アロカリス点滴静注235mg/10mL	●	
アロチノール塩酸塩錠10mg	●	●
アロフト錠 20mg		●

商品名	院内	院外
アロプリノール錠100mg「サワイ」	●	●
アロマシン錠25mg		●
アンカロン錠100mg		●
アンコチル錠500mg		●
アンチレクス静注10mg	●	
アンテベートローション0.05% 10g		●
アンテベート軟膏0.05% 5g	●	●
アンヒバ坐剤小児用100mg	●	●
アンヒバ坐剤小児用200mg	●	●
アンブラーグ細粒10%		●
アンブラーグ錠 100mg	●	●
アンプリット錠10mg		●
アンプリット錠25mg		●
アンベック坐剤10mg	●	●
アンベック坐剤30mg		●
イーケブラドライシロップ50%		●
イーケブラ錠250mg		●
イーケブラ錠500mg		●
イーケブラ点滴静注500mg	●	
イーフェンバックル錠50 μ g	●	●
イーフェンバックル錠100 μ g	●	●
イーフェンバックル錠200 μ g		●
イオウ・カンフルローション	●	●
イオバミドール300注20mL「F」	●	
イオバミドール300注50mL「F」	●	
イオバミドール300注100mL「F」	●	
イオバミドール300注シリンジ100mL 「F」	●	
イオバミドール370注50mL 「F」(小児限定)	●	
イオバミドール370注100mL「F」	●	
イオバミドール370注シリンジ100mL 「F」	●	
イオバミロン注150 50mL	●	
イオバミロン注300 20mL	●	
イオバミロン注300 100mL	●	
イオバミロン注300シリンジ 100mL	●	
イオバミロン注370 20mL	●	
イオバミロン注370シリンジ 100mL	●	
イオプロミド300注シリンジ100mL 「BYL」	●	
イオプロミド370注シリンジ100mL 「BYL」	●	
イオヘキソール300注シリンジ100mL 「F」(尿路・CT用)	●	
イオメロン300注シリンジ 100mL	●	

商品名	院内	院外
イオメロン350注シリンジ 135mL	●	
イグザレトOD錠10mg	●	●
イグザレトOD錠15mg	●	●
イグザレト錠2.5mg	●	●
イグザレト錠10mg		●
イグザレト錠15mg		●
イクスタンジ錠40mg		●
イクスタンジ錠80mg		●
イクセロンパッチ4.5mg		●
イクセロンパッチ9mg	●	●
イクセロンパッチ13.5mg	●	●
イクセロンパッチ18mg		●
イコサベント酸エチル粒状カプセル 300mg「サワイ」	●	●
イズカーゴ点滴静注用10mg	●	
イスコチン原末		●
イスコチン錠100mg	●	●
イスツリサ錠1mg		●
イスツリサ錠5mg		●
イソジンガーグル液7% 30mL		●
イソジンゲル10% 90g	●	●
イソジンシュガーバスタ軟膏	●	●
イソジンスクラブ液7.5% 500mL		●
イソジン液 10%		●
イソゾール 0.5g	●	
イソソルビド内用液70%「CEO」	●	●
イソバイドシロップ70%		●
イソバイドシロップ70%分包20mL		●
イソバイドシロップ70%分包30mL		●
イソプリノシン錠 400mg		●
イダマイシン静注用 5mg	●	
イデルピオン静注用 2000		●
イデルピオン静注用 3500		●
イトブリト塩酸塩錠50mg「サワイ」	●	●
イドメシニコワゲル1% 35g		●
イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	●	●
イトリゾールカプセル 50mg	●	●
イトリゾール内用液1%		●
イナビル吸入粉末剤20mg	●	●
イニシク配合錠		●
イノバン注 0.1% シリンジ	●	
イノバン注 0.3% シリンジ	●	
イノベロン錠100mg		●
イノベロン錠200mg		●
イノラス配合経腸用液 紅茶フレーバー200kcal/125mL		●

商品名	院内	院外
イノラス配合経腸用液 コーヒーフレーバー200kcal/125mL		●
イノラス配合経腸用液 いちごフレーバー300kcal/187.5mL		●
イノラス配合経腸用液 コーヒーフレーバー300kcal/187.5mL		●
イノラス配合経腸用液 ヨーグルトフレーバー300kcal/187.5mL		●
イノラス配合経腸用液 りんごフレーバー300kcal/187.5mL	●	●
イフェクサーSRカプセル37.5mg	●	●
イフェクサーSRカプセル75mg		●
イブランス錠25mg		●
イブランス錠125mg		●
イベニティ皮下注105mgシリンジ	●	
イマチニブ錠100mg「NK」	●	●
イマチニブ錠100mg「オーハラ」		●
イミグランキット皮下注3mg		●
イミグラン錠50		●
イミグラン点鼻液 20	●	●
イミダプリル塩酸塩錠5mg「トーフ」	●	●
イミフィンジ点滴静注120mg	●	
イミフィンジ点滴静注500mg	●	
イムノプラダー勝注用40mg	●	●
イムブルピカカプセル140mg		●
イムラン錠50mg		●
イメンドカプセル80mg		●
イメンドカプセルセット		●
イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg 「SUN」	●	
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg 「SUN」	●	
イリボーOD錠5μg	●	●
イリボー錠5μg		●
イルアミクス配合錠LD「DSPB」		●
イルアミクス配合錠HD「DSPB」		●
イルトラ配合錠LD		●
イルトラ配合錠HD		●
イルベサルタン錠100mg「DSPB」	●	●
イルベタン錠100mg		●
イルベタン錠200mg		●
イレッサ錠250		●
イロクテイト静注用1000	●	●
イロクテイト静注用1500		●
イロクテイト静注用2000		●
イロクテイト静注用3000		●

商品名	院内	院外
インヴェガ錠3mg		●
インクレミンシロップ5%	●	●
インジゴカルミン注20mg/5mL「AFP」	●	
インスリンアスパルトBS注 100U/mLNR「サノフィ」		●
インスリンアスパルトBS注 ソロスターNR「サノフィ」		●
インスリングルルギンBS注カート 「リリー」		●
インスリングルルギンBS注ミリオベン 「リリー」	●	●
インスリンリスプロBS注100U/mLHU 「サノフィ」		●
インスリンリスプロBS注ソロスターHU 「サノフィ」		●
インターエアロゾル1mg 10mL		●
インター吸入液 1%		●
インダシン静注用 1mg	●	
インチュニブ錠1mg		●
インチュニブ錠3mg		●
インテバンクリーム 1% 25g	●	●
インテバン外用液 1% 50mL	●	●
インテバン坐剤25		●
インデラル錠10mg	●	●
インデラル注射液2mg	●	
インテレンス錠100mg	●	●
イントラリボス輸液 20% 50mL	●	
イントラリボス輸液 20% 100mL	●	
インフリーカプセル100mg	●	●
インフリキシマブBS点滴静注用100mg 「NK」	●	
インライタ錠1mg		●
インライタ錠5mg	●	●
ヴァンフリタ錠 17.7mg		●
ヴァンフリタ錠 26.5mg		●
ヴィーン3G輸液 500mL	●	
ウィフガード点滴静注400mg	●	
ウインタミン細粒10%		●
ヴォトリエント錠200mg		●
ヴォリプリス錠2.5mg	●	●
ウテメリン 5mg		●
ウトロゲスタン腔用カプセル200mg	●	●
ウブトラビ錠0.2mg	●	●
ウブトラビ錠0.4mg		●
ウブレチド錠 5mg	●	●
ウブレチド点眼液 0.5% 5mL		●

商品名	院内	院外
ウラリット-U配合散 1g/包		●
ウラリット配合錠		●
ウリアデック錠 40mg		●
ウリトスOD錠0.1mg		●
ウリトス錠0.1mg		●
ウルグートカプセル 200mg		●
ウルソデオキシコール酸錠100mg	●	●
ウルソ錠 100mg		●
ウルソ顆粒 50mg/g	●	●
ウルティプロ吸入用カプセル	●	●
ウログラフィン注 60% 20mL	●	
ウロナーゼ静注用6万単位	●	
ウロナーゼ冠動注用12万単位	●	
ウロミテキサン注 400mg	●	
エイゾプト懸濁性点眼液1% 5mL		●
エイフスチラ静注用1000		●
エイフスチラ静注用1500		●
エイフスチラ静注用2000		●
エイベリス点眼液0.002%		●
エースコール錠1mg		●
エースコール錠2mg		●
エースコール錠4mg		●
エカート配合錠HD		●
エキザルベ 5g	●	●
エキセメスタン錠25mg	●	●
エクア錠50mg	●	●
エクザール注射用 10mg	●	
エクサシン注射液 200	●	
エクストラニール 1.5L	●	●
エクストラニール 1.5L (UVツイン)		●
エクストラニール 2L	●	●
エクストラニール 2L (UVツイン)		●
エクセグラン散200mg/g	●	●
エクセグラン錠100mg	●	●
エクフィナ錠50mg		●
エクメット配合錠LD		●
エクメット配合錠HD		●
エクラーブラスター20μg/cmf		●
エクラーローション 10g		●
エクリラ400μgジェエエア30吸入用		●
エクリラ400μgジェエエア60吸入用		●
エクロックゲル5%		●
エザルミア錠50mg		●
エザルミア錠100mg		●
エジュラント錠25mg	●	●
エスケル坐剤 250mg	●	●

商品名	院内	院外
エスクレ坐剤 500mg	●	●
エスクレ注腸用キット500		●
エスゾピクロン錠1mg「トーワ」	●	●
エストラーナテープ0.09mg		●
エストラーナテープ0.18mg		●
エストラーナテープ0.36mg		●
エストラーナテープ0.72mg	●	●
エストラサイトカプセル156.7mg		●
エストリール錠0.5mg		●
エストリール錠1mg		●
エストリール膣錠 0.5mg	●	●
エスワンタイホウ配合OD錠T20	●	●
エスワンタイホウ配合OD錠T25	●	●
エゼチミブ錠10mg「DSEP」	●	●
エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」	●	●
エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	●	●
エタネルセプトBS皮下注25mgシリンジ0.5mL「MA」		●
エタネルセプトBS皮下注25mgベン0.5mL「MA」		●
エタネルセプトBS皮下注50mgシリンジ1mL「MA」		●
エタネルセプトBS皮下注50mgベン1mL「MA」		●
エタラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」	●	
エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	●	●
エチゾラム錠1mg「EMEC」	●	●
エックスフォージ配合OD錠	●	●
エックスフォージ配合錠		●
エディロールカプセル0.5μg		●
エディロールカプセル0.75μg		●
エディロール錠0.5μg		●
エディロール錠0.75μg		●
エトドラク錠200mg「SW」	●	●
エトボシド点滴静注液100mg	●	
エドルミズ錠50mg	●	●
エトレチネート軟膏 0.3% (院内製剤)	●	
エナジア吸入用カプセル中用量		●
エナジア吸入用カプセル高用量	●	
エナロイ錠2mg		●
エナロイ錠4mg		●
エヌジェンラ皮下注24mgベン		●
エヌジェンラ皮下注60mgベン		●
エネーゴ配合経腸用液	●	●
エネフリード輸液 550mL	●	

商品名	院内	院外
エバシールド筋注セット	●	
エバスチンOD錠 10mg「VTRS」	●	●
エバステルOD錠 10mg		●
エバステル錠 10mg		●
エバデールS 300		●
エバデールS 600		●
エバデールS 900		●
エバデールカプセル 300mg		●
エバルレスタット錠50mg「サワイ」	●	●
エビスタ錠 60mg	●	●
エビデュオゲル		●
エビナスチン塩酸塩錠20mg「YD」	●	●
エビビル錠150		●
エビビル錠300		●
エビプロスタット配合錠DB		●
エビベン注射液 0.15mg		●
エビベン注射液 0.3mg		●
エブリファイOD錠3mg	●	●
エブリファイOD錠12mg		●
エブリファイ散1%		●
エブリファイ錠1mg		●
エブリファイ錠3mg		●
エブリファイ錠6mg		●
エブリファイ錠12mg		●
エブリファイ内用液 0.1%		●
エビルピシン塩酸塩注射液10mg「NK」	●	
エビルピシン塩酸塩注射液50mg「NK」	●	
エヒレオプチマル散50%		●
エフィエントOD錠20mg		●
エフィエント錠2.5mg		●
エフィエント錠3.75mg		●
エフィエント錠5mg		●
エフェドリン「ナガキ」注射液 40mg	●	
エプクルーサ配合錠	●	●
エプジコム配合錠	●	●
エプトール錠125mg	●	●
エフビーOD錠2.5		●
エフメノカプセル100mg		●
エブランチルカプセル 15mg	●	●
エプリステイドライシロップ60mg		●
エペリリン塩酸塩錠50mg「トーワ」	●	●
エペレンゾ錠20mg		●
エペレンゾ錠50mg		●
エペレンゾ錠100mg		●
エボザックカプセル30mg	●	●
エボジン注シリンジ 750	●	

商品名	院内	院外
エボジン皮下注シリンジ24000	●	
エボセリン坐剤250mg		●
エホチール注 10mg	●	
エボプロステノール静注用0.5mg 「ヤンセン」		●
エボプロステノール静注用1.5mg 「ヤンセン」		●
エボプロステノール静注用 「ヤンセン」専用溶解用液		●
エミレース錠3mg		●
エムガルティ皮下注 120mg オートインジェクター		●
エムガルティ皮下注 120mgシリンジ	●	
エム/バベリ皮下注 1080mg	●	
エラブレース点滴静注液6mg	●	
エリキューズ錠2.5mg	●	●
エリキューズ錠5mg	●	●
エリザスカプセル外用400μg		●
エリザス点鼻粉末200μg 28噴霧用		●
エリスパン錠 0.25mg		●
エリスロシンドライシロップW 200mg/g	●	●
エリスロシン錠 100mg	●	●
エルカトニン注40単位「TBP」	●	
エルカルチンFF錠100mg		●
エルカルチンFF錠250mg		●
エルカルチンFF静注1000mgシリンジ	●	
エルカルチンFF内用液10%		●
エルカルチンFF内用液10%分包5mL	●	●
エルカルチンFF内用液10%分包10mL		●
エルシトニン注20Sディスコ	●	
エルデカルシトールカプセル0.75μg 「サワイ」	●	●
エルネオバNF1号輸液 1000mL	●	●
エルネオバNF2号輸液 1000mL	●	●
エレジェクト注シリンジ	●	
エレンタールP乳幼児用配合内用剤	●	●
エレンタール・ボトル配合内用剤 80g/本		●
エレンタール配合内用剤 80g/包	●	●
エンクラッセ62.5μgエリブタ30吸入用		●
エンシュア・H 250mL/缶(コーヒー)		●
エンシュア・H 250mL/缶(ストロベリー)	●	●
エンシュア・H 250mL/缶(バナナ)		●
エンシュア・H 250mL/缶(バニラ)		●
エンシュア・H 250mL/缶(メロン)		●
エンシュア・H 250mL/缶(黒糖)		●
エンシュアリキッド250mL		●

商品名	院内	院外
エンズプリング皮下注120mgシリンジ		●
エンタイビオ点滴静注用300mg	●	
エンタカボン錠100mg「トーワ」	●	●
エンテカビル錠0.5mg「EE」		●
エンテカビル錠0.5mg「トーワ」	●	●
エンドキサン錠 50mg	●	●
エンハーツ点滴静注用100mg	●	
エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL	●	●
エンブレル皮下注25mgペン0.5mL		●
エンブレル皮下注50mgシリンジ1mL		●
エンブレル皮下注50mgペン1mL		●
エンブレル皮下注用 25mg		●
エンベシドクリーム 1% 10g	●	●
エンベシドローチ10mg		●
エンレスト錠100mg		●
エンレスト錠200mg	●	●
オイグルコン錠1.25mg		●
オイグルコン錠2.5mg		●
オイラソソクリーム0.1%		●
オイラックスHクリーム		●
オイラックスクリーム10%	●	●
オーキシス9μgタービュヘイラー28吸入		●
オーキシス9μgタービュヘイラー60吸入		●
オーグメンチン配合錠250RS		●
オークル錠 100mg		●
オーファディンカプセル2mg		●
オキサトミド錠30mg「EMEC」	●	●
オキサリプラチン点滴静注液50mg 「NK」	●	
オキサリプラチン点滴静注液100mg 「NK」	●	
オキサロールローション25μg/g		●
オキサロール軟膏25μg/g		●
オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」		●
オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」		●
オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」		●
オキシコドン徐放錠40mgNX「第一三共」		●
オキシコドン錠2.5mgNX「第一三共」		●
オキシコドン錠5mgNX「第一三共」		●
オキシコドン錠10mgNX「第一三共」		●
オキシコドン錠20mgNX「第一三共」		●
オキシコドン注射液10mg「第一三共」	●	
オキシコドン内服液2.5mg/2.5mL 「日本臓器」		●
オキシコドン内服液5mg/2.5mL 「日本臓器」		●

商品名	院内	院外
オキシコドン内服液10mg/5mL 「日本臓器」		●
オキシコドン内服液20mg/5mL 「日本臓器」		●
オキシコンチンTR錠5mg	●	●
オキシコンチンTR錠10mg		●
オキシコンチンTR錠20mg	●	●
オキシコンチンTR錠40mg	●	●
オキシドール「ホエイ」	●	●
オキノーム散2.5mg	●	●
オキノーム散5mg	●	●
オキノーム散10mg	●	●
オキノーム散20mg		●
オクソラレンローション 0.1% (院内製剤)	●	
オクソラレンローション0.3% (院内製剤)	●	
オクソラレンローション 1% 30mL		●
オクソラレン錠10mg		●
オクトレオチド酢酸塩皮下注50μg 「サンド」	●	●
オザグレルNa注射用40mg「SW」	●	
オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg		●
オゼックス細粒小児用15%		●
オゼックス錠 150mg		●
オセルタミビルDS3%「サワイ」	●	●
オセルタミビルカプセル75mg 「サワイ」	●	●
オゼンビック皮下注0.25mg/0.5mLSD	●	
オゼンビック皮下注0.5mg/0.5mLSD	●	
オゼンビック皮下注1.0mg/0.5mLSD	●	
オゼンビック皮下注2.0mg/1.5mL	●	
オダイン錠125mg		●
オテズラ錠10mg		●
オテズラ錠20mg		●
オテズラ錠30mg		●
オデフシイ配合錠	●	●
オドリック錠 0.5mg		●
オニバイド点滴静注43mg	●	
オノアクト点滴静注用50mg	●	
オノアクト点滴静注用150mg	●	
オノンカプセル 112.5mg	●	●
オノンドライシロップ10% 100mg/g		●
オパルモン錠 5μg		●
オピソート注射用 0.1g	●	
オビドレル皮下注シリンジ250μg/0.5mL		●

商品名	院内	院外
オフェブカプセル 100mg	●	●
オフェブカプセル 150mg	●	●
オフサグリーン静注用 25mg	●	
オフサロン点眼液 5mL		●
オブジーボ点滴静注20mg	●	
オブジーボ点滴静注100mg	●	
オブジーボ点滴静注240mg	●	
オブスミット錠10mg	●	●
オブソ内服液5mg	●	●
オブチレイ240注シリンジ100mL (CT用)		●
オブチレイ350注50mL	●	
オブチレイ350注100mL	●	
オブチレイ350注シリンジ100mL	●	
オブロキサシン眼軟膏0.3% 「ニットー」		●
オブロキサシン眼科用液0.3%「CEO」	●	●
オベプリム 500mg		●
オムニパーク240注10mL		
オムニパーク300注シリンジ 100mL	●	
オムニパーク300注シリンジ 150mL	●	
オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g 「武田テバ」	●	●
オメプラール錠10		●
オメプラール錠20		●
オメプラゾール注射用20mg	●	
オラスポア小児用ドライシロップ10% 100mg/g		●
オラドールトローチ0.5mg	●	●
オラネジン液 1.5%OR消毒用 アプリケータ25mL		
オラネジン液 1.5%消毒用 アプリケータ25mL		
オラビ錠口腔用50mg		●
オラベナム小児用細粒10%		●
オランザピンOD錠2.5mg「トーワ」	●	●
オランザピン錠10mg「トーワ」	●	●
オリブ油	●	●
オルケディア錠1mg	●	●
オルケディア錠2mg		●
オルダミン注射用 1g	●	
オルテクサー口腔用軟膏0.1%	●	●
オルプロリクス静注用1000		●
オルプロリクス静注用2000		●
オルプロリクス静注用3000		●
オルベスコ200μgインヘラー56吸入用	●	●

商品名	院内	院外
オルベスコ100 μ gインヘラー112吸入用		●
オルミエント錠2mg		●
オルミエント錠4mg		●
オルメサルタンOD錠5mg「DSEP」		●
オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」		●
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	●	●
オルメサルタンOD錠40mg「DSEP」		●
オルメテックOD錠5mg		●
オルメテックOD錠10mg		●
オルメテックOD錠20mg		●
オルメテックOD錠40mg		●
オレンシア点滴静注用250mg	●	
オレンシア皮下注125mg		●
オートインジェクター		●
オレンシア皮下注125mgシリンジ		●
オロバタジン 塩酸塩錠5mg「明治」	●	●
オングリザ錠2.5mg		●
オングリザ錠5mg		●
オンコピン注射用 1mg	●	
オンジェンティス錠25mg		●
オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」	●	
オンプレス吸入用カプセル150 μ g	●	●
カーバグル分散錠200mg		●
カイトリル細粒0.4% 2mg/包		●
カイトリル錠2mg		●
ガザイバ点滴静注1000mg	●	
ガスコンドロップ内用液2%		●
ガスコン錠40mg	●	●
ガスター-D錠10mg		●
ガスター-D錠20mg		●
ガスター-散100mg/g		●
ガスター-錠10mg		●
ガスター-錠20mg		●
ガスター-注射液20mg	●	
ガストローム顆粒66.7% 1.5g/包	●	●
ガストログラフィン経口・注腸用	●	
ガスモチン錠5mg		●
ガスロンN・OD錠2mg	●	●
ガスロンN錠4mg		●
カソデックスOD錠80mg		●
カソデックス錠80mg		●
カタプレス錠75 μ g		●
カタリンK点眼用0.005% 15mL		●
ガチフロ点眼液0.3%		●
カチリ「ホエイ」	●	●

商品名	院内	院外
カデックス軟膏0.9%		●
カデュエット配合錠1番		●
カデュエット配合錠2番		●
カデュエット配合錠3番		●
カデュエット配合錠4番		●
カドサイラ点滴静注用100mg	●	
カドサイラ点滴静注用160mg	●	
ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ20mL「GE」		●
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	●	
カナグル錠100mg		●
ガナトン錠50mg		●
カナマイシンカプセル250mg「明治」		●
カナリア配合錠		●
カバサル錠 0.25mg		●
カバサル錠 1mg		●
ガバベンシロップ 5%		●
ガバベン錠200mg		●
ガバベン錠400mg		●
カプトリル-Rカプセル 18.75mg		●
カプトリル錠12.5mg		●
カプリビ注射用10mg		●
カベシタピン錠300mg「ヤクルト」		●
カボメティクス錠20mg		●
カボメティクス錠60mg		●
カモスタットメシル酸塩錠100mg		●
ガラフォルドカプセル123mg		●
カリメート経口液20%		●
カリメート散 5g/包		●
カルグート錠 10mg		●
カルケンスカプセル100mg		●
カルスロット錠10mg		●
カルスロット錠20mg		●
カルセド注射用 20mg	●	
カルタン錠 500mg		●
カルチコール注射液 8.5% 10mL	●	
カルデナリンOD錠1mg		●
カルデナリンOD錠2mg		●
カルデナリン錠1mg		●
カルデナリン錠2mg		●
カルナクリン錠25単位		●
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」		●
カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」		●
カルバン錠50mg		●
カルピスケン錠5mg		●

商品名	院内	院外
カルブロック錠16mg	●	●
カルベジロール錠2.5mg「トーワ」	●	●
カルベジロール錠10mg「トーワ」	●	●
カルボシステインシロップ小児用5%	●	●
カルボシステイン錠500mg	●	●
カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」	●	
カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」	●	
カルボプラチン注射液450mg「日医工」	●	
カレトラ配合錠		●
カレトラ配合内用液	●	
カログラ錠120mg		●
コロナール細粒20%		●
コロナール細粒50%	●	●
コロナール錠200mg	●	●
コロナール錠500mg		●
カンサイダス点滴静注用50mg	●	
ガンシクロピル点滴静注用500mg「VTRS」	●	
カンデサルタン錠8mg「あすか」	●	●
キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL	●	
キサラン点滴眼液0.005% 2.5mL		●
キシロカインゼリー 2% 30mL	●	●
キシロカインビスカス2% 100mL/本	●	●
キシロカインポンプスプレー8% 80g	●	●
キシロカイン液「4%」 20mL	●	●
キシロカイン注ポリアンプ 1%	●	
キシロカイン注ポリアンプ 2%	●	
キシロカイン注射液「1%」エヒレナミン(1:100000)含有	●	
キシロカイン注射液「2%」エヒレナミン(1:80000)含有	●	
キシロカイン点滴眼液4%		
キックリンカプセル250mg		●
キドミン輸液	●	
キネダック錠 50mg		●
キプレス錠5mg		●
キャピリン配合錠	●	
キャベジンUコーワ錠 25mg		●
キューバル100エアゾール		●
キューシン静注用350mg	●	
キョウニン水		●
キロサイド注 20mg	●	
キロサイド注 200mg	●	
キンダベート軟膏0.05% 5g	●	●
キンダリー透析剤4E	●	

商品名	院内	院外
キンダリー透析剤AF2号 6L	●	
キンダリー透析剤AF4号/6L	●	
クアトロバック皮下注シリンジ	●	
グーフイス錠5mg	●	●
クエストラン粉末44.4% 4g/9g		●
クエチアピン錠25mg	●	●
クエチアピン錠100mg	●	●
クエンメット配合散 1g/包	●	●
クエンメット配合錠	●	●
クエン酸第一鉄Na錠50mg	●	●
グラアルファ配合点眼液		●
グラクティブ錠50mg		●
グラケータカプセル 15mg		●
クラシエ黄連解毒湯エキス錠		●
クラシエ十全大補湯エキス 細粒 2.5g/包		●
クラシエ小柴胡湯エキス細粒 2g/包	●	●
クラシエ人参養栄湯エキス細粒 2.5g/包		●
クラシエ桃核承気湯エキス錠		●
クラシエ補中益気湯エキス細粒 2.5g/包		●
グラセプターカプセル0.5mg	●	●
グラセプターカプセル1mg	●	●
グラナテック点滴眼液0.4%	●	●
グラニセトロン静注液1mg「明治」	●	
グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「タカタ」	●	
グラニセトロン内服ゼリー2mg「ケミファ」	●	●
クラバモックス小児用配合ドライシロップ	●	
クラビット錠 500mg		●
クラビット点滴眼液0.5%		●
クラビット点滴眼液1.5%		●
クラフォラン注射用0.5g	●	
グラマリール錠25mg	●	●
クラリスドライシロップ小児用10%		●
クラリスロマイシンDS小児用10%「サワイ」		●
クラリス錠 50mg小児用		●
クラリス錠 200mg		●
クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」	●	●
クラリチンドライシロップ1%		●
クラリチンレディタブ錠 10mg		●
クラリチン錠 10mg		●
グランダキシ錠50mg		●

商品名	院内	院外
クリアクター静注用80万	●	
クリアミン配合錠A1.0		●
グリセリン	●	●
グリセリンBC液「ヨシダ」	●	
グリセリン洗腸液50% 30mL「ケンエー」		●
グリセリン洗腸液50% 60mL「ケンエー」	●	●
グリセレブ配合点滴静注200mL	●	
グリセロール液50% (院内製剤)	●	
グリチロン配合錠	●	●
クリノリル錠50		●
クリノリル錠100		●
グリバック錠 100mg	●	●
グリミクロンHA錠20mg		●
グリミクロン錠40mg	●	●
クリンダマイシンリン酸エステル注射液 600mg「サワイ」	●	
グルアセト35注	●	
グルカゴンGノボ注射用 1mg	●	●
グルコンサンK錠 5mEq	●	●
グルトバ注 600万	●	
グルファストOD錠10mg	●	●
グルファスト錠10mg		●
グルベス配合OD錠	●	
グルベス配合錠		●
グレースビット錠50mg	●	●
クレキサン皮下注キット2000IU	●	
クレストールOD錠2.5mg		●
クレストールOD錠5mg	●	
クレストール錠2.5mg	●	
クレストール錠5mg	●	
クレセンバカプセル100mg	●	
クレゾール石ケン液0.5mL/mL	●	
クレナフィン爪外用液10%	●	●
クレミン錠25mg		●
クレミン顆粒 10%	●	
クレメジンカプセル200mg	●	
クレメジン速崩錠500mg	●	
クレメジン細粒分包2g	●	
グロウジェクト皮下注 6mg	●	
グロウジェクト皮下注 12mg	●	
クロザリル錠25mg	●	
クロスエイトM静注用 500単位		●
クロトリマゾール錠100mg「F」	●	●
クロビドグレル錠25mg「SANIK」	●	●
クロビドグレル錠75mg「SANIK」	●	●
クロフェクトン錠25mg		●

商品名	院内	院外
クロフェドリンS配合錠		●
クロマイ錠錠 100mg	●	●
クロミッド錠 50mg		●
クロモグリク酸Na吸入液1%「アメル」	●	●
クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」	●	●
クロモグリク酸Na点眼液2%「トーフ」		●
クロモグリク酸Na点眼液2%「わかもと」	●	●
クロラムフェニコール点眼液0.5% 「ニットー」	●	●
クロロマイセチン軟膏 2% 25g		●
ケアラム錠25mg	●	●
ケアロードLA錠60μg		●
ケイキサレートドライシロップ76%		●
ケイキサレート散 5g/包		●
ケイツーN静注10mg		●
ケイツーカプセル5mg	●	●
ケイツーシロップ0.2% 1mL/包	●	●
ゲーベンクリーム 1%	●	●
ケーワン錠 5mg		●
ケシンブタ皮下注ベン20mg		●
ケタスカプセル10mg		●
ケタラール静注用200mg	●	
ケトプロフェンテープS20mg「テイコク」	●	●
ケトプロフェンパップXR120mg 「テイコク」	●	●
ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注 40mg/1mL	●	
ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」	●	●
ケブザラ皮下注150mg		●
オートインジェクター		●
ケブザラ皮下注200mg		●
オートインジェクター		●
ケフラールカプセル250mg	●	●
ケフラール細粒小児用 100mg/g	●	●
ゲムシタピン点滴静注液200mg/5mL 「サンド」	●	
ゲムシタピン点滴静注液1g/25mL 「サンド」	●	
ケラチナミンコーワクリーム20%		●
ケルロング錠10mg		●
ケレンディア錠10mg	●	●
ケレンディア錠20mg		●
ゲンタシンクリーム0.1% 10g		●
ゲンタシン軟膏0.1% 10g		●
ゲンタマイシンワセリン 100g (院内製剤)	●	

商品名	院内	院外
ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg 「日医工」	●	
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「F」	●	●
ゲンボイヤ配合錠	●	●
コアベータ静注用12.5mg	●	
コートリル錠 10mg	●	●
コートロシン注射用 0.25mgバイアル	●	
コートロシンZ筋注 0.5mgバイアル	●	
コールドタイシン点鼻液 0.1% 15mL	●	●
コスバノン錠80mg	●	●
コスメゲン静注用 0.5mg	●	
コセルゴカプセル10mg		●
コセルゴカプセル25mg		●
コセンテックス皮下注75mgシリンジ		●
コセンテックス皮下注150mgペン	●	●
コセンテックス皮下注300mgペン		●
コソプトミニ配合点眼液		●
コソプト配合点眼液		●
コディオ配合錠EX		●
コディオ配合錠MD		●
コデインリン酸塩散1%<ハチ>	●	●
コデインリン酸塩散10%		●
コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」		●
ゴナールエフ皮下注用75		●
ゴナールエフ皮下注用150		●
ゴナールエフ皮下注ペン450		●
ゴナールエフ皮下注ペン900		●
ゴナックス皮下注用80mg (専用溶解液添付製品)	●	
ゴナックス皮下注用120mg (専用溶解液添付製品)	●	
ゴナトロピン注用5000単位		●
コニール錠 4mg	●	●
コバルトトリ静注用1000		●
コバルトトリ静注用2000		●
コバキソン皮下注シリンジ20mg		●
コバシル錠 4mg		●
コムクロシャンプー0.05%		●
コムタン錠100mg		●
コメリアンコーワ錠 50mg		●
コメリアンコーワ錠 100mg		●
コララン錠2.5mg	●	●
コリオバンカプセル5mg		●
コルドリン錠12.5mg		●
コルヒチン錠0.5mg	●	●
コレアジン錠12.5mg		●

商品名	院内	院外
コレクチム軟膏0.25% 5g		●
コレクチム軟膏0.5% 5g	●	●
コレクチム軟膏0.5% 10g		●
コレチメント錠 9mg		●
コレバインミニ83% 1.81g/包	●	●
コレバイン錠500mg	●	●
コロネル細粒83.3%	●	●
コロネル錠500mg	●	●
コロソフォート内用懸濁液25%	●	
コンサータ錠18mg	●	●
コンサータ錠27mg	●	●
コンサータ錠36mg		●
コントロール散10%		●
コントミン筋注 10mg	●	
コントミン糖衣錠12.5mg	●	●
コントミン糖衣錠50mg		●
コンバントリンドライシロップ 100mg		●
コンビビル配合錠		●
コンファクトF注射用250		●
コンファクトF注射用500		●
コンファクトF静注用1000単位		●
コンブラビン配合錠	●	●
ザーコリカプセル200mg		●
ザーコリカプセル250mg		●
サーティカン錠0.25mg		●
サーティカン錠0.5mg	●	●
サーティカン錠0.75mg		●
ザーネ軟膏0.5%		●
サーファクテン気管注入用 120mg	●	
サアミオン錠 5mg	●	●
ザイアジェン錠300mg		●
ザイザルシロップ0.05%		●
ザイザル錠 5mg		●
サイスタダン原末		●
ザイティガ錠250mg	●	●
ザイティガ錠500mg	●	●
サイブレジン点眼液1% 10mL	●	●
ザイボックス錠600mg	●	●
ザイボックス注射液600mg	●	
サイラムザ点滴静注液100mg	●	
サイラムザ点滴静注液500mg	●	
サイレース錠2mg		●
サイレース静注2mg	●	
サインバルタカプセル20mg		●
サインバルタカプセル30mg		●
ザクラス配合錠HD		●

商品名	院内	院外
ザジテンカプセル1mg		●
ザジテンドライシロップ0.1%	●	●
ザジテン点鼻液0.05%		●
サデルガカプセル100mg		●
サノレックス錠0.5mg		●
ザバクサ配合点滴静注用	●	
ザファテック錠50mg		●
ザファテック錠100mg		●
サブラッド血液ろ過用補充液BSG	●	
サムスカOD錠7.5mg		●
サムスカOD錠15mg		●
サムタス点滴静注用 8mg	●	
サムチレール内用懸濁液15%	●	●
ザラカム配合点眼液		●
サラジェン錠5mg	●	●
サラジェン顆粒 0.5%		●
サラゾピリン坐剤 500mg		●
サラゾピリン錠 500mg		●
サリチル酸ワセリン軟膏5% 東豊	●	●
サリチル酸ワセリン軟膏10% 東豊	●	●
サリベートエアノール 50g	●	●
サルコートカプセル外用50μg	●	●
サルタノールインヘラー100μg		●
ザルティア錠2.5mg	●	●
ザルティア錠5mg		●
サルボグレラート塩酸塩錠100mg 「サワイ」	●	●
サレドカプセル50	●	
ザロンチンシロップ5%		●
サワシリンカプセル 250mg		●
サワシリン細粒10%	●	●
サンコバ点眼液 0.02% 5mL		●
サンディミュン点滴静脈注用250mg	●	
サンディミュン内用液10%		●
サンドールP点眼液	●	●
サンドスタチンLAR筋注用キット20mg	●	
サンドスタチン皮下注用 50μg		●
サンピロ点眼液2% 5mL	●	●
サンピロ点眼液4% 5mL		●
サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%	●	●
サンリズムカプセル50mg		●
サンリズム注射液 50mg/5mL	●	
シアグノグリーン注射用 25mg	●	
シアゼバム注射液10mg「NIG」	●	
シアゾキシドカプセル25mg「OP」		●
シアナマイド内用液1%「タナベ」		●

商品名	院内	院外
シアンコバラミン注射液1000μg 「トーウ」		●
シーエルセントリ錠150mg	●	●
シーブリ吸入用カプセル50μg		●
ジーラスタ皮下注3.6mg	●	
ジーンプラバ点滴静注625mg	●	
ジェイゾロフトOD錠25mg		●
ジェイゾロフトOD錠50mg		●
ジェイゾロフトOD錠100mg		●
ジェイゾロフト錠25mg		●
ジェイゾロフト錠50mg		●
ジェセリ錠40mg		●
ジェニナック錠200mg	●	●
ジェノゲスト錠0.5mg「モチダ」		●
ジェノゲスト錠1mg「モチダ」		●
ジェントロピンTC注用5.3mg		●
ジェントロピンTC注用12mg		●
ジェントロピンゴークイック注用5.3mg		●
ジェントロピンゴークイック注用12mg		●
ジェブタナ点滴静注60mg	●	
ジェミナ配合錠		●
シェルガン眼粘弾剤0.5	●	
ジオクチルソジウムスルホサクシネート 耳科用液5%「CEO」	●	●
ジオトリフ錠20mg		●
ジオトリフ錠30mg		●
ジオトリフ錠40mg		●
ジカディア錠150mg		●
ジクアスLX点眼液3%	●	●
ジクアス点眼液3%		●
ジクトルテープ75mg	●	●
ジグマート錠5mg		●
ジクレスト舌下錠5mg	●	●
ジクロード点眼液0.1% 5mL		●
ジクロスボリンカプセル10mg「サンド」	●	●
ジクロスボリンカプセル25mg「サンド」	●	●
ジクロスボリンカプセル50mg「サンド」	●	●
ジクロスボリン細粒17%「VTRS」		●
ジクロフェナクNaゲル1%「日本臓器」	●	●
ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg 「日医工」		●
ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg 「日医工」	●	●
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg 「日医工」	●	●
ジゴキシシン錠 0.25mg「AFP」	●	●

商品名	院内	院外
ジゴシン散 1mg/g		●
ジゴシン注 0.25mg	●	
ジスバルカプセル40mg		●
シスプラチン注10mg「マルコ」	●	
シスプラチン注50mg「マルコ」	●	
ジスロマック細粒小児用10%	●	●
ジスロマック錠250mg		●
ジスロマック錠600mg		●
ジスロマック点滴静注用500mg	●	
ジセレカ錠100mg		●
ジセレカ錠200mg		●
シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU	●	
シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU	●	
シタラピン点滴静注液1g「NIG」	●	
シナル配合顆粒 200mg/g	●	●
シナジス筋注液50mg	●	
シナジス筋注液100mg	●	
ジノプロスト注射液1000μg「F」	●	
ジビイ静注用1000		●
ジビイ静注用2000		●
ジビイ静注用3000		●
ジフェニドール塩酸塩錠25mg「トーワ」	●	●
ジフルカンカプセル50mg	●	●
ジフルカンカプセル100mg	●	●
ジブレキサザイディス錠2.5mg		●
ジブレキサザイディス錠5mg		●
ジブレキサ筋注用10mg	●	
ジブレキサ細粒1%		●
ジブレキサ錠2.5mg		●
ジブレキサ錠5mg		●
ジブレキサ錠10mg		●
シプロキササン錠200mg		●
シプロキササン注400mg	●	
シプロフロキサシン錠200mg「トーワ」	●	●
シベクトロ錠200mg		●
シベノール錠100mg		●
シベレスタットNa点滴静注用100mg「VTRS」	●	
シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「トーワ」	●	●
シムジア皮下注200mgオートクリックス		●
シムジア皮下注200mgシリンジ		●
ジムソ膀胱内注入液 50%		●
シムツーザ配合錠	●	●
シムピコートタービュヘイラー60吸入		●
ジメチコン内用液2%「ホリイ」 20mg/mL	●	●

商品名	院内	院外
ジャカビ錠5mg		●
ジャディアンス錠10mg		●
ジャディアンス錠25mg		●
ジャドニユ顆粒分包90mg		●
ジャヌビア錠12.5mg		●
ジャヌビア錠25mg		●
ジャヌビア錠50mg	●	●
ジャヌビア錠100mg		●
ジャルカ配合錠	●	●
シュアポスト錠0.5mg	●	●
ジュリナ錠0.5mg		●
シュンレンカ錠300mg		●
ジラゼブ塩酸塩錠50mg「サワイ」	●	●
ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	●	●
ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」	●	●
ジルチアゼム塩酸塩注射液50mg「サワイ」	●	
ジルテック錠5mg		●
ジルテック錠10mg		●
シルニジピン錠5mg「サワイ」	●	●
ジルムロ配合錠HD「武田テバ」	●	●
ジレニアカプセル0.5mg	●	●
シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」	●	●
シロドシンOD錠4mg「DSEP」	●	●
シングレアチュアプル錠5mg		●
シングレアOD錠10mg		●
シングレア錠10		●
シングレア細粒 4mg/包		●
シンビット静注用 50mg	●	
シンボニー皮下注50mg	●	●
オートインジェクター		
シンボニー皮下注50mgシリンジ		●
シンメトレル錠 50mg	●	●
スイニー錠100mg		●
スインブロイク錠0.2mg	●	●
スーグラ錠25mg		●
スーグラ錠50mg	●	●
スージャヌ配合錠		●
スーテントカプセル12.5mg	●	●
スーブレン吸入麻酔液		
スオード錠100		●
スキサメトニウム注40		●
スキリージ皮下注75mgシリンジ	●	
スキリージ皮下注150mgシリンジ	●	
スキリージ皮下注360mgオートドザー	●	

商品名	院内	院外
スクラルファート内用液10%「NIG」	●	●
スクラルファート内用液10%「日医工」	●	
スターシス錠30mg		●
スターシス錠90mg		●
スタデルムクリーム 5% 10g		●
スタデルム軟膏 5% 10g		●
スタラシドカプセル100mg		●
スタレボ配合錠L50		●
スタレボ配合錠L100		●
スチパーガ錠40mg	●	●
ステラーラ皮下注45mgシリンジ	●	
ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ	●	
ストックリン錠200mg		●
ストックリン錠600mg		●
ストラテラカプセル5mg	●	●
ストラテラカプセル10mg		●
ストラテラカプセル25mg		●
ストラテラ内用液0.4%		●
ストロカイン錠5mg		●
スピール膏M	●	●
スピオルトレスピマット28吸入		●
スピオルトレスピマット60吸入	●	●
スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」		●
スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入	●	●
スピリーバ吸入用カプセル18μg	●	●
スピロラクトン錠25mg「トーワ」	●	●
スピロベント錠10μg		●
ズファジラン錠10mg	●	●
スプリセル錠20mg		●
スプリセル錠50mg		●
スプレキュア点鼻液0.15% 10mL	●	●
スベリア錠200mg	●	●
スポンゼル 2.5cm×5cm 3枚入	●	●
スマイラフ錠50mg		●
スマイラフ錠100mg		●
スミスリンローション5%		●
スミフェロン注DS 300万IU		●
スミフェロン注DS 600万IU		●
スルバシリン 静注用 1.5g	●	
スルピリド錠50mg「サワイ」	●	●
スロンノンH注10mg/2mL	●	
セイブル錠50mg	●	●
セクソピット錠 100mg		●
セクターゲル 3% 25g		●
ゼジューラ錠100mg		●

商品名	院内	院外
ゼスラン小児用シロップ0.03%	●	●
ゼスラン錠 3mg		●
ゼタブリル錠25mg		●
ゼチーア錠10mg		●
ゼチリジン塩酸塩錠10mg「NIG」	●	●
ゼディール錠5mg		●
ゼネガシロップ		●
ゼパノン錠 1mg	●	●
ゼパノン錠 2mg		●
ゼバミット-R細粒2% 10mg/0.5g包	●	●
ゼビアックス油性クリーム2%		●
ゼビュディ点滴静注液500mg	●	
セファゾリンナトリウム注射用1g	●	
セファドール錠 25mg		●
セファランチン注 10mg		●
セファランチン末 10mg/g	●	●
ゼフィックス錠100	●	●
セフェピム塩酸塩静注用1g「CMX」	●	
セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」	●	
セフカベンピボキシル塩酸塩細粒小児用10%「CH」	●	●
セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」	●	●
セフジトレンピボキシル細粒小児用10%「トーワ」	●	●
セフジトレンピボキシル錠100mg「トーワ」		●
セフジニルカプセル100mg	●	●
セフジニル細粒小児用10%「SW」	●	●
セフスバンカプセル100mg		●
セフスバン細粒 50mg/g		●
セフゾンカプセル 100mg		●
セフゾン細粒小児用10%		●
セフタジジム静注用 1g「日医工」	●	
セフトリアキソンNa静注用1g「VTRS」	●	
ゼフナートクリーム2% 10g	●	●
ゼフナート外用液2%		●
セフメタゾールナトリウム静注用1g	●	
セフメタゾールナトリウム静注用2g	●	
セポフルラン吸入麻酔液「ニココー」		
セポフレン吸入麻酔液 250mL		
セムブリックス錠 20mg		●
セムブリックス錠 40mg		●
セララ錠50mg	●	●
セリンクロ錠10mg		●
セルシンシロップ0.1%		●

商品名	院内	院外
セルシン散1%	●	●
セルシン錠2mg	●	●
セルシン錠5mg	●	●
セルセプトカプセル250mg	●	●
セルセプト懸濁用散31.8%		●
セルタッチテープ70		●
セルトラリンOD錠25mg「トローワ」	●	●
セルニルトン錠 63mg	●	●
セルベックスカプセル50mg		●
セルベックス細粒100mg/g	●	●
ゼルボラフ錠240mg		●
ゼルヤンツ錠5mg		●
セレクトール錠 200mg		●
セレコキシブ錠100mg「トローワ」	●	●
セレコキシブ錠200mg「トローワ」	●	●
セレコックス錠100mg		●
セレコックス錠200mg		●
セレザイム静注用400単位	●	
セレジストOD錠5mg	●	●
セレストミン配合錠	●	●
セレナル錠10mg		●
セレニカR錠200mg	●	●
セレニカR錠400mg		●
セレニカR顆粒40%	●	●
セレネース細粒10mg/g	●	●
セレネース錠0.75mg		●
セレネース錠1mg	●	●
セレネース錠3mg		●
セレネース注5mg	●	
セレバント50ディスクス		●
ゼローダ錠300		●
セロクエル細粒50%		●
セロクエル錠25mg		●
セロクエル錠100mg		●
セロクエル錠200mg		●
セロクラール錠20mg	●	●
セロシオン カプセル10mg		●
セロファイン 31G 8mm(100個/箱)		●
ゼンタコートカプセル3mg	●	●
センノシド錠12mg「トローワ」	●	●
ソーティクツ錠6mg		●
ゾーフィゴ静注		
ゾーミグRM錠2.5mg	●	●
ソグルーヤ皮下注5mg		●
ソグルーヤ皮下注10mg		●
ゾコーバ錠125mg		●

商品名	院内	院外
ゾスパタ錠40mg		●
ゾセゴン錠25mg		●
ゾセゴン注射液15mg	●	
ゾタコール錠40mg	●	●
ゾナゾイド注射用 16μL	●	
ゾピクロン錠7.5mg	●	●
ゾピラックス眼軟膏 3% 5g	●	●
ゾピラックス錠200mg		●
ゾピラックス顆粒40%		●
ゾフラチュール貼付剤 10cm	●	●
ゾフルーザ錠20mg	●	●
ゾマゾン注射用 10mg		●
ゾマトロピンBS皮下注5mgシュアバル「サンド」		●
ゾマトロピンBS皮下注10mgシュアバル「サンド」		●
ゾマバート皮下注用 10mg		●
ゾマバート皮下注用 15mg		●
ゾマバート皮下注用 20mg		●
ゾラデックスデポ3.6mg		●
ゾラデックスLAデポ10.8mg	●	
ゾラナックス錠0.4mg		●
ゾランタール錠100mg		●
ゾリアクア配合注ノロスター		●
ゾリタ-T配合顆粒3号 4g/包	●	●
ゾリタックス-H輸液	●	
ゾリフェナシンコハク酸塩錠5mg「サワイ」	●	●
ゾリリス点滴静注300mg	●	
ゾリンザカプセル100mg		●
ゾル・コーテフ注射用100mg	●	●
ゾル・コーテフ静注用500mg	●	
ゾル・メドロール静注用125mg	●	
ゾル・メドロール静注用500mg	●	
ゾル・メドロール静注用1000mg	●	
ゾルアセトD輸液 500mL	●	
ゾルアセトF輸液 500mL	●	
ゾルダクトン静注用200mg	●	
ゾルデム1輸液 200mL	●	
ゾルデム1輸液 500mL	●	
ゾルデム3A輸液 200mL	●	
ゾルデム3A輸液 500mL	●	
ゾルデム3AG輸液 200mL	●	
ゾルデム3AG輸液 500mL	●	
ゾルデム6輸液 500mL	●	
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	●	●

商品名	院内	院外
ソルビデム酒石酸塩錠5mg「トーフ」	●	●
ソルベース	●	●
ソルラクト輸液 500mL	●	
ソレア皮下注75mgシリンジ		●
ソレア皮下注150mgシリンジ	●	●
ソレア皮下注用150mg		
ソレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サンド」	●	
ソレト錠 80mg		●
ダーブロック錠1mg		●
ダーブロック錠2mg	●	●
ダーブロック錠4mg		●
ダーブロック錠6mg		●
ダイアート錠 60mg		●
ダイアアップ坐剤4	●	●
ダイアアップ坐剤6		●
ダイアアップ坐剤10	●	●
ダイアニールN PD-2 1.5 2L		●
ダイアニールN PD-2 1.5 2.5L		●
ダイアニールN PD-2 1.5 5L		●
ダイアニールN PD-2 1.5 (UV排液バッグ付) 1L		●
ダイアニールN PD-2 1.5 (UV排液バッグ付) 1.5L		●
ダイアニールN PD-2 1.5 (UV排液バッグ付) 2L		●
ダイアニールN PD-2 1.5 (UV排液バッグ付) 2.5L	●	●
ダイアニールN PD-2 2.5 2L		●
ダイアニールN PD-2 2.5 5L		●
ダイアニールN PD-2 2.5 (UV排液バッグ付) 1.5L		●
ダイアニールN PD-2 2.5 (UV排液バッグ付) 2L		●
ダイアニールN PD-4 1.5 2L		●
ダイアニールN PD-4 1.5 2.5L		●
ダイアニールN PD-4 1.5 5L		●
ダイアニールN PD-4 1.5 (UV排液バッグ付) 1L		●
ダイアニールN PD-4 1.5 (UV排液バッグ付) 1.5L		●
ダイアニールN PD-4 1.5 (UV排液バッグ付) 2L		●
ダイアニールN PD-4 2.5 2L		●
ダイアニールN PD-4 2.5 5L		●
ダイアニールN PD-4 2.5 (UV排液バッグ付) 1.5L		●

商品名	院内	院外
ダイアニールN PD-4 2.5 (UV排液バッグ付) 2L		●
ダイアニールPD-2 4.25 0.5L		
ダイアニールPD-2 4.25 1L		●
ダイアニールPD-2 4.25 1.5L	●	●
ダイアニールPD-2 4.25 2L	●	●
ダイアニールPD-2 4.25 (UV排液バッグ付) 1L		●
ダイアニールPD-2 4.25 (UV排液バッグ付) 1.5L	●	●
ダイアニールPD-4 4.25 1.5L	●	●
ダイアニールPD-4 4.25 2L	●	●
ダイアモックス錠250mg	●	●
ダイアモックス注射用500mg	●	
ダイアモックス末		●
ダイオウ末		●
タイケルブ錠250mg		●
タイサプリ点滴静注300mg	●	
ダイドノレル錠 200mg		●
ダイフェン配合錠	●	●
ダイフェン配合顆粒	●	●
タイロゲン筋注用0.9mg	●	
ダウノマイシン静注用 20mg	●	
タウリン散98%「大正」	●	●
タガメット錠200mg		●
タカルバジン注用100	●	
タクチル錠50mg	●	●
タグリッド錠40mg		●
タグリッド錠80mg	●	●
タケキャブ錠10mg	●	●
タケキャブ錠20mg	●	●
タケロンOD錠15		●
タケロンOD錠30		●
タケロンカプセル15mg		●
タケロンカプセル30mg		●
タケルダ配合錠		●
タコシール組織接着用シート 3.0cm	●	
タコシール組織接着用シート 4.8cm	●	
タコシール組織接着用シート 9.5cm	●	
ダサチニブ錠20mg「NK」		●
ダサチニブ錠50mg「NK」		●
タシグナカプセル150mg		●
タシグナカプセル200mg	●	●
タズベリック錠200mg		●
タソビベ配合静注用4.5「明治」	●	
タダラフィル錠20mgAD「TE」	●	●

商品名	院内	院外
タチオン散20%		●
タチオン錠50mg		●
タチオン錠100mg		●
タチオン注射用100mg	●	
タナドール顆粒75%	●	●
タナトリル錠2.5mg		●
タナトリル錠5mg		●
タバリス錠100mg		●
タバリス錠150mg		●
タフィンラーカプセル50mg		●
タフィンラーカプセル75mg		●
ダフクリア錠200mg		●
タブコム配合点眼液	●	●
ダブトマイシン静注用350mg「サワイ」	●	
タブネオスカプセル10mg		●
タフマックE配合カプセル		●
タブレクタ錠150mg		●
タブレクタ錠200mg		●
タブロスミニ点眼液0.0015%		●
タブロス点眼液0.0015% 2.5mL	●	●
タバスタ錠25mg	●	●
タバスタ錠50mg	●	●
タバスタ錠100mg		●
タミフルカプセル75		●
タミフルドライシロップ3%	●	●
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg	●	●
タモキシフェン錠10mg「MYL」	●	●
タラクキューロ配合皮下注	●	
タラシンTゲル1% 10g	●	●
タラシンカプセル150mg	●	●
タリージェOD錠2.5mg	●	●
タリージェOD錠5mg		●
タリージェOD錠10mg	●	●
タリージェOD錠15mg		●
タリージェ錠2.5mg		●
タリージェ錠5mg		●
タリージェ錠10mg		●
タリージェ錠15mg		●
タリオンOD錠10mg		●
タリオン錠10mg		●
タリビット眼軟膏0.3% 3.5g		●
タリビット耳科用液0.3% 5mL		●
タルグレチンカプセル75mg	●	●
タルセバ錠25mg		●
タルセバ錠100mg		●
タルセバ錠150mg		●

商品名	院内	院外
タルチレリンOD錠5mg		●
ダルテバリウムNa静注5000単位/5mL「サワイ」		●
ダルベポエチン アルファ注10μg シリンジ「KKF」		●
ダルベポエチン アルファ注30μg シリンジ「KKF」		●
ダルベポエチン アルファ注60μg シリンジ「KKF」		●
ダルベポエチン アルファ注120μg シリンジ「KKF」		●
ダントスピロクエン酸塩錠5mg「トーフ」	●	●
ダントリウムカプセル 25mg	●	●
ダントリウム静注用 20mg		●
タンニン酸アルブミン原末「VTRS」	●	●
タンボコール 50mg		●
チアトシカプセル10mg		●
チウラジール錠50mg	●	●
チオラ錠100mg		●
チガソシカプセル10mg	●	●
チガソシカプセル25mg		●
チスタニン糖衣錠100mg		●
チノカプセル125		●
チバセン錠5mg		●
チモプトルXE点眼液0.5%	●	●
チモプトル点眼液0.25%		●
チモプトル点眼液0.5%		●
チャンピックス錠0.5mg		●
チャンピックス錠1mg		●
チョコラA錠1万単位		●
チラーヂンS散0.01%	●	●
チラーヂンS錠25μg		●
チラーヂンS錠50μg	●	●
チラーヂンS錠75μg		●
チラーヂンS錠100μg		●
チロナミン錠5μg		●
チンク油		●
ツイミグ錠500mg	●	●
ツインラインNF配合経腸用液		●
ツートラム錠25mg		●
ツートラム錠50mg		●
ツートラム錠100mg		●
ツートラム錠150mg		●
ツムラ ヨク苺仁湯エキス顆粒 2.5g/包		●
ツムラ安中散エキス顆粒 2.5g/包		●
ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒 2.5g/包		●

商品名	院内	院外
ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒 2.5g/包		●
ツムラ温経湯エキス顆粒 2.5g/包		●
ツムラ温清飲エキス顆粒 2.5g/包		●
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒 2.5g/包		●
ツムラ加味逍遥散エキス顆粒 2.5g/包		●
ツムラ葛根湯エキス顆粒 2.5g/包		●
ツムラ葛根湯加川芎辛夷エキス顆粒 2.5g/包		●
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒 2.5g/包	●	●
ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 2.5g/包		●
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒 2.5g/包		●
ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒 2.5g/包		●
ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒 2.5g/包		●
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒 2.5g/包		●
ツムラ五苓散エキス顆粒 2.5g/包	●	●
ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒 2.5g/包		●
ツムラ香蘇散エキス顆粒 2.5g/包		●
ツムラ四逆散エキス顆粒 2.5g/包		●
ツムラ四物湯エキス顆粒 2.5g/包		●
ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒 2.5g/包		●
ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 2.5g/包		●
ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒 2.5g/包		●
ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒 2.5g/包		●
ツムラ柴朴湯エキス顆粒 2.5g/包		●
ツムラ柴苓湯エキス顆粒 3.0g/包	●	●
ツムラ十全大補湯エキス顆粒 2.5g/包	●	●
ツムラ小建中湯エキス顆粒 2.5g/包		●
ツムラ小青竜湯エキス顆粒 3g/包		●
ツムラ真武湯エキス顆粒 2.5g/包		●
ツムラ人参湯エキス顆粒 2.5g/包		●
ツムラ人参養栄湯エキス顆粒 3.0g/包	●	●
ツムラ生薬コウジン末(調剤用)		●
ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒 2.5g/包		●
ツムラ大建中湯エキス顆粒 2.5g/包	●	●
ツムラ大柴胡湯エキス顆粒 2.5g/包		●
ツムラ大防風湯エキス顆粒 3.5g/包		●
ツムラ釣藤散エキス顆粒		●
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒 2.5g/包		●
ツムラ当帰飲子エキス顆粒 2.5g/包		●
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒 2.5g/包		●

商品名	院内	院外
ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒 2.5g/包	●	●
ツムラ排膿散及湯エキス顆粒 2.5g/包		●
ツムラ白朮加人参湯エキス顆粒 3.0g/包		●
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒 3.0g/包		●
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒 2.5g/包		●
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒 2.5g/包		●
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒 2.5g/包		●
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒 2.5g/包	●	●
ツムラ平胃散エキス顆粒 2.5g/包		●
ツムラ補中益気湯エキス顆粒 2.5g/包	●	●
ツムラ防風通聖散エキス顆粒 2.5g/包		●
ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒 2.5g/包		●
ツムラ麻黄付子細辛湯エキス顆粒 2.5g/包		●
ツムラ麻子仁丸エキス顆粒 2.5g/包		●
ツムラ木防已湯エキス顆粒 2.5g/包		●
ツムラ抑肝散エキス顆粒 2.5g/包	●	●
ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒 2.5g/包		●
ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒 2.5g/包		●
ツムラ六君子湯エキス顆粒 2.5g/包	●	●
ツムラ六味丸エキス顆粒 2.5g/包		●
ツムラ炙甘草湯エキス顆粒 3.0g/包		●
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒 2.5g/包	●	●
ツムラ茵陈蒿湯エキス顆粒 2.5g/包		●
ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒 2.5g/包		●
ツルバダ配合錠		●
ツロブテロールテープ1mg「久光」	●	●
ツロブテロールテープ2mg「久光」	●	●
ティーエスワン配合OD錠T20		●
ティーエスワン配合OD錠T25		●
ティーエスワン配合カプセルT20		●
ティーエスワン配合カプセルT25		●
ティーエスワン配合顆粒T20		●
ティーエスワン配合顆粒T25		●
ディオバン錠 40mg		●
ディオバン錠 80mg		●
ディオバン錠 160mg		●
テイコプラニン点滴静注用200mg	●	
ディナゲスト錠0.5mg		●
ディナゲスト錠1mg		●
ディピゲル1mg		●
ディフェリンゲル0.1% 15g	●	●

商品名	院内	院外
ディプリバン注キット1%	●	
ディレグラ配合錠		●
デエビゴ錠2.5mg		●
デエビゴ錠5mg	●	●
デエビゴ錠10mg		●
テオドール錠 100mg		●
テオフィリン徐放ドライシロップ小児用 20%「サワイ」	●	●
テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	●	●
テオロン錠100mg		●
デカドロン錠0.5mg	●	●
デカドロン錠4mg	●	●
デキサート注射液6.6mg	●	
デキサメタゾン口腔用軟膏0.1% 2g 「NK」	●	●
デクスメトミジン静注液200μg/50mL シリンジ「ニプロ」	●	
テクスメテニューニバーサルクリーム 0.1% 5g		●
テクフィデラカプセル120mg	●	●
テクフィデラカプセル240mg		●
テグレート細粒500mg/g	●	●
テグレート錠100mg		●
テグレート錠200mg		●
デザレックス錠5mg		●
デシコビ配合錠LT	●	●
デシコビ配合錠HT	●	●
テシブール錠 1mg		●
テスチノンデポー筋注用 125mg	●	
デスマプレシン・スプレー協和10	●	
デスマプレシン点鼻スプレー2.5μg 「フェリング」	●	●
テセントリク点滴静注 1200mg	●	
デソバン錠 60mg		●
タナプリンH静注250単位	●	
ダタントール錠 0.5mg		●
ダタントール錠 1mg		●
ダタントールR錠 3mg		●
ダタントール点眼液0.01%	●	●
デトキソール静注液2g	●	
テトラミド錠10mg	●	●
テトラミド錠30mg		●
デトルシールカプセル4mg		●
テネリアOD錠20mg	●	●
テネリア錠20mg		●
テネリア錠40mg		●

商品名	院内	院外
テノーミン錠25mg	●	●
テノーミン錠50mg		●
テノゼット錠300mg		●
デノタスチュアブル配合錠	●	●
デバケンR錠100mg		●
デバケンR錠200mg		●
デバケンシロップ5%		●
デバケン細粒40%		●
デバケン錠100mg		●
デバケン錠200mg		●
デバス錠 0.5mg		●
デバス錠 1mg		●
デビケイ錠50mg	●	●
デフェラシロクス顆粒分包90mg 「サント」	●	●
テブミトコ錠 250mg		●
テブレノンカプセル50mg	●	●
デベルザ錠20mg		●
デムサーカプセル250mg		●
テモゾロミド錠20mg「NK」	●	●
テモゾロミド錠100mg「NK」	●	●
テモダールカプセル20mg		●
テモダールカプセル100mg		●
デュアック配合ゲル		●
デュオトラバ配合点眼液		●
デュタステリドカプセル0.5mgAV 「武田テバ」	●	●
デュビクセント皮下注300mgシリンジ		●
デュビクセント皮下注300mgペン	●	●
デュファストン錠 5mg	●	●
デュロキセチンカプセル20mg 「トーワ」	●	●
デュロテップMTパッチ2.1mg		●
デュロテップMTパッチ4.2mg		●
デュロテップMTパッチ8.4mg		●
テラマイシン軟膏25g		●
テラムロ配合錠AP「DSEP」	●	●
テリバラチドBS皮下注キット600μg 「モチダ」		●
テリボン皮下注28.2μg	●	●
オートインジェクター		●
テリボン皮下注用56.5μg	●	
テリルジー100エリブタ30吸入用	●	●
テリルジー200エリブタ30吸入用		●
テルフィス点滴静注 200mL	●	
テルフィス点滴静注 500mL	●	

商品名	院内	院外
テルミサルタン錠40mg「DSEP」	●	●
テルモ 生食1000mL Bタイプ	●	
テルモシリンジ 2.5mL 23g	●	●
デルモベートクリーム0.05% 5g	●	●
デルモベートスカルブローション0.05% 10g	●	●
デルモベート軟膏0.05% 5g	●	●
テレミンソフト坐薬2mg	●	●
テレミンソフト坐薬10mg	●	●
トアラセット配合錠「オーハラ」	●	●
トウベイト配合錠	●	●
トキシル注20mg	●	
トキソルピシン塩酸塩注射用10mg	●	
ドグマチール細粒 500mg/g		●
ドグマチール錠 50mg		●
ドグマチール錠 200mg		●
トコフェロールニコチン酸エステル カプセル100mg「トーワ」	●	●
ドセタキセル点滴静注20mg/1mL 「ニプロ」	●	
ドセタキセル点滴静注80mg/4mL 「ニプロ」	●	
ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「トーワ」	●	●
ドパコール配合錠L100	●	●
ドバストンカプセル250mg		●
ドバストン静注25mg	●	
ドバミン塩酸塩点滴静注液100mg 「NIG」	●	
ドバミン塩酸塩点滴静注液200mgキット 「VTRS」	●	
トビエース錠4mg		●
トビエース錠8mg		●
トビナ細粒 10%		●
トビナ錠50mg		●
トビナ錠100mg		●
トピロリック錠20mg		●
トピロリック錠40mg		●
トピロリック錠60mg		●
トプシムクリーム 0.05% 10g		●
トプシム軟膏 0.05% 10g		●
トプスOD錠100mg	●	●
トプタミン点滴静注液100mg「F」	●	
トプタミン持続静注150mgシリンジ 「KCC」50mL	●	
トプテレット錠 20mg		●
トプトレックス注射液 100mg	●	

商品名	院内	院外
トブラシン注 60mg	●	
トブラシン点眼液0.3% 5mL		●
トフラニール錠10mg	●	●
トフラニール錠25mg		●
ドプラム注射液 400mg	●	
ドボネックス軟膏50μg/g 10g	●	●
ドボベットゲル15g		●
ドボベットゲル30g		●
ドボベットフォーム60g		●
ドボベット軟膏	●	●
トミロン錠 100mg		●
トメナン錠 100mg		●
ドラール錠 15mg		●
トライコア錠80mg		●
トラクリア錠 62.5mg		●
トラスツズマブBS点滴静注用60mg 「NK」	●	
トラスツズマブBS点滴静注用60mg 「第一三共」	●	
トラスツズマブBS点滴静注用150mg 「NK」	●	
トラスツズマブBS点滴静注用150mg 「第一三共」	●	
トラゼンタ錠5mg		●
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」		●
トラディアン配合錠AP		●
トラディアン配合錠BP		●
トラネキサム酸カプセル250mg「旭化成」	●	●
トラネキサム酸シロップ 5%「NIG」	●	●
トラバタンズ点眼液0.004% 2.5mL		●
トラマールOD錠25mg		●
トラマールOD錠50mg		●
トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」	●	●
トラムセット配合錠		●
トランコロン錠 7.5mg		●
トランサミンカプセル 250mg		●
トランサミンシロップ5%		●
トランサミン散50%		●
トランサミン注10% 250mg	●	
トランサミン注10% 1000mg	●	
トランデート錠 50mg		●
トリアゾラム錠0.125mg「EMEC」		●
トリアゾラム錠0.25mg「日医工」		●
トリーメク配合錠		●
トリクロリールシロップ10% 100mg/mL	●	●
トリクロルメチアジド錠 1mg「トーワ」	●	●

商品名	院内	院外
トリテレン・カプセル50mg		●
トリプタノール錠10mg	●	●
トリプタノール錠25mg	●	●
トリンテリックス錠10mg	●	●
トリンテリックス錠20mg		●
トルソプト点眼液1% 5mL	●	●
トルツ皮下注80mg オートインジェクター	●	
トルツ皮下注80mgシリンジ		●
ドルナー錠 20μg		●
トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」	●	●
トルバプタンOD錠15mg「オーツカ」	●	●
ドルモロール配合点眼液「わかもと」	●	●
トルリシテイ皮下注0.75mgアテオス	●	●
トレアキシン点滴静注用 100mg	●	
トレーランG液75g 225mL/本	●	
トレシーバ注フレックスタッチ	●	●
トレドミン錠15mg		●
トレドミン錠25mg	●	●
トレドミン錠50mg		●
ドレニンテープ 4μg/cm	●	●
トレプロスト吸入液1.74mg		●
トレプロスト注射液200mg	●	
トレミフェン錠40mg「サワイ」		●
トレムフィア皮下注100mgシリンジ	●	
トレリーフOD錠25mg	●	●
トレリーフOD錠50mg		●
トロピカミド点眼液0.4%「日点」	●	●
トロペロン錠1mg		●
トロペロン錠3mg		●
トロレプタン注射液 25mg	●	
トロンピン液モチダソフトボトル 5000単位	●	●
ドンペリドン錠10mg「EMEC」	●	●
ナイキサン錠100mg	●	●
ナウゼリン坐剤 30mg	●	●
ナウゼリン坐剤 60mg	●	●
ナウゼリン錠 10mg		●
ナサニール点鼻液0.2% 5mL		●
ナゼアOD錠 0.1mg	●	●
ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用	●	
ナディック錠 30mg		●
ナトリックス錠 1mg	●	●
ナノバスニードルII (70本/箱) 34G 4mm		●
ナルサス錠2mg	●	●
ナルサス錠6mg	●	●

商品名	院内	院外
ナルサス錠12mg		●
ナルサス錠24mg	●	●
ナルベイン注2mg	●	
ナルラビド錠1mg	●	●
ナルラビド錠2mg		●
ナルラビド錠4mg	●	●
ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」	●	
ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	●	
ニカルジピン塩酸塩注射液10mg 「サワイ」	●	
ニコチネルTTS 10		●
ニコチネルTTS 20		●
ニコチネルTTS 30		●
ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」	●	●
ニコペリック腹膜透析液1.5L (排液バッグ付)		●
ニコペリック腹膜透析液2L (排液バッグ付)		●
ニコペリック腹膜透析液2L		●
ニコランジル錠5mg「サワイ」	●	●
ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」	●	
ニゾラルクリーム2%	●	●
ニゾラルローション2%	●	●
ニドラン注射用 25mg	●	
ニドラン注射用 50mg	●	
ニトロール錠 5mg		●
ニトロールRカプセル20mg		●
ニトロールスプレー 1.25mg/10g		●
ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」	●	
ニトロダームTTS 25mg	●	●
ニトロベン舌下錠 0.3mg	●	●
ニバジール錠 4mg		●
ニフェジピンCR錠20mg「トーフ」	●	●
ニフェジピンCR錠40mg「トーフ」	●	●
ニフェジピンL錠10mg「杏林」	●	●
ニフェジピンL錠20mg「杏林」	●	●
ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」	●	●
ニュープロパッチ4.5mg	●	●
ニュープロパッチ9mg	●	●
ニュープロパッチ13.5mg		●
ニュープロパッチ18mg		●
ニューモパックスNPシリンジ	●	
ニューレブチル細粒10%		●
ニューレブチル錠5mg		●
ニューレブチル錠10mg		●

商品名	院内	院外
ニューロタン錠25mg		●
ニューロタン錠50mg		●
ニューロタン錠100mg		●
ニューベコ錠300mg		●
ヌーカラ皮下注100mgベン	●	●
ヌーカラ皮下注用100mg	●	
ネイサート坐剤	●	●
ネイリンカプセル100mg		●
ネオオーラルカプセル10mg		●
ネオオーラルカプセル25mg		●
ネオオーラルカプセル50mg		●
ネオオーラル内用液10%	●	●
ネオキシテープ73.5mg	●	●
ネオシネジンコーワ注1mg	●	
ネオシネジンコーワ点眼液5% 10mL	●	●
ネオステリングリーンうがい液0.2%		●
ネオピタカイン注シリンジ5mL	●	
ネオファーゲン静注20mL	●	
ネオフィリン原末		●
ネオフィリン注 250mg	●	
ネオラミン・スリービー液(静注用)	●	
ネキシウムカプセル10mg		●
ネキシウムカプセル20mg	●	●
ネキシウム懸濁用顆粒分包 10mg		●
ネキシウム懸濁用顆粒分包 20mg		●
ネキソブリード外用ゲル5g	●	●
ネクサパール錠200mg	●	●
ネシーナ錠12.5mg		●
ネシーナ錠25mg	●	●
ネバナック懸濁性点眼液 0.1%		●
ネリゾナクリーム0.1% 5g	●	●
ネリゾナ軟膏0.1% 5g	●	●
ネルボン散1%		●
ネルボン錠5mg	●	●
ノアルテン錠5mg	●	●
ノイエル細粒40%		●
ノイキノン錠10mg	●	●
ノイトロジン注 100μg	●	
ノイトロジン注 250μg	●	
ノイトロロビン錠 4単位	●	●
ノイロピタン配合錠	●	●
ノウリアスト錠20mg		●
ノービア錠 100mg	●	●
ノーベルパール静注用250mg	●	
ノクサフィル錠100mg	●	●
ノバミン錠 5mg	●	●

商品名	院内	院外
ノバントロン注 10mg		●
ノベルジン錠25mg	●	●
ノベルジン錠50mg		●
ノボエイト静注用 1000		●
ノボエイト静注用 1500		●
ノボエイト静注用 2000		●
ノボセプンHI 静注1mgシリンジ		●
ノボセプンHI 静注2mgシリンジ		●
ノボセプンHI 静注5mgシリンジ		●
ノボペン300(グリーン)	●	
ノボラビッド30ミックス注フレックスベン	●	●
ノボラビッド50ミックス注フレックスベン	●	●
ノボラビッド注100単位/mL	●	●
ノボラビッド注イノレット		●
ノボラビッド注フレックスベン	●	●
ノボラビッド注ベンフィル		●
ノボリン30R注フレックスベン		●
ノボリンN注フレックスベン	●	●
ノボリンR注フレックスベン	●	●
ノリトレン錠10mg	●	
ノリトレン錠25mg		●
ノルアドリナリン注 1mg		●
ノルスバンテープ5mg	●	●
ノルスバンテープ10mg		●
ノルスバンテープ20mg		●
ノルディジェクトII	●	
ノルデイトロビン フレックスプロ注 5mg		●
ノルデイトロビン フレックスプロ注 10mg		●
ノルデイトロビン フレックスプロ注 15mg		●
ノルバデックス錠10mg		●
ノルバデックス錠20mg		●
ノルモナール錠15mg		●
パーサビブ静注透析用5mg	●	
パーゼタ点滴静注420mg/14mL	●	
ハーフジゴキシンKY錠 0.125	●	●
ハーボニー配合錠	●	●
パーロデル錠2.5mg	●	●
バイアスピリン錠 100mg	●	●
ハイアミン液10% 1000mL	●	●
ハイアラージン外用液2% 30mL		●
ハイアラージン軟膏2% 10g		●
バイエッタ皮下注5μgベン300		●
バイエッタ皮下注10μgベン300		●
ハイカムチン注射用 1.1mg	●	
ハイカリック液-1号	●	
ハイカリック液-2号	●	

商品名	院内	院外
ハイカリック液-3号	●	
バイカロン錠 25mg		●
バイクロット配合静注用		●
ハイコパールカプセル500μg		●
ハイシー顆粒25%	●	●
バイシリンG顆粒40万単位	●	
ハイゼット細粒20%		●
ハイゼット錠 50mg		●
ハイゼントラ皮下注20%	●	●
ハイドレアカプセル 500mg	●	●
ハイバジールコーワ錠 3mg		●
ハイバジールコーワ点眼液0.25% 5mL	●	
ハイベン錠200mg		●
ハイボエタノール液2%「ヨシダ」		
ハイボン錠 20mg	●	●
ハイヤスタ錠10mg		●
パイロテンシン錠10mg		●
パキシルCR錠12.5mg	●	●
パキシル錠10mg		●
パキシル錠20mg		●
パキロピッドパック300		●
パキロピッドパック600		●
バクスミー点鼻粉末剤3mg		●
バクタ配合錠		●
バクタ配合顆粒		●
バクトラミン注	●	
バクトロバン鼻腔用軟膏2% 3g	●	●
バクリタキセル点滴静注液30mg/5mg 「ホスピーラ」	●	
バクリタキセル点滴静注液100mg/ 16.7mL「ホスピーラ」	●	
バシーフカプセル 30mg		●
はしか風しん混合生ワクチン「第一三共」	●	
バスタレルF錠3mg		●
バスタロンローション10% 20g		●
バスタロンローション10% 50g		●
バタノール点眼液0.1%		●
ハッカ水(院内製剤)	●	
パッチテストパネル(S)		
バップフォー錠10mg		●
パナルジン錠 100mg		●
バナンドライシロップ5%		●
バナン錠 100mg		●
パニマイシン注射液 100mg	●	
パバベリン塩酸塩注 40mg	●	
パビースモ硝子体内注射液120mg/mL	●	

商品名	院内	院外
パビロックミニ点眼液0.1% 0.4mL		●
バフセオ錠150mg		●
バフセオ錠300mg		●
ハプトグロビン静注 2000単位「JB」	●	
パミドロン酸二Na点滴静注用15mg 「サワイ」	●	
バムスターS200 150mL		
バム静注 500mg	●	
ハラヴェン静注 1mg	●	
バラクルード錠0.5mg		●
バラシクロピル錠500mg「SPKK」	●	●
バラシクロピル錠500mg「トーワ」		●
バランス錠 10mg		●
バリエット錠5mg		●
バリエット錠10mg		●
バリキサドライシロップ5000mg		●
バリキサ錠450mg		●
ハリファンシロップ100mg/mL	●	●
バリテスターA240散		
バリトゲンデラックス		
バリプライトP 350g/本		
バルサルタン錠80mg「サンド」	●	●
ハルシオン錠0.125mg		●
ハルシオン錠0.25mg		●
バルタンM錠0.125mg		●
バルタンM注0.2mg	●	
バルトレックス錠500mg		●
バルトレックス顆粒50% 1g/包		●
ハルナルD錠0.2mg		●
バルネチール錠50mg		●
バルネチール錠100mg		●
バルプロ酸ナトリウムシロップ5% 「DSP」	●	●
バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg 「トーワ」	●	●
バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg 「トーワ」	●	●
パルミコート200μgタービュヘイラー 112吸入	●	●
パルミコート吸入液0.5mg		●
パルモディア錠0.1mg		●
パルモディアXR錠0.2mg	●	●
ハルロピテープ8mg		●
ハルロピテープ16mg		●
バル筋注100mg「AFP」	●	
バレイシヨデンブ「ケンエー」	●	●

商品名	院内	院外
バロキセチン錠10mg		●
バロス発泡顆粒-S		
バロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL「タイホウ」	●	
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	●	●
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g 「明治」	●	
バンコマイシン眼軟膏1%		●
バンテチン錠100mg「シオエ」	●	●
バンデルローション0.1% 10mL	●	●
バンデル軟膏 0.1% 5g		●
バントール注射液 500mg	●	
バントシン散20%	●	●
バントシン錠 30mg		●
バントシン錠 100mg		●
ハンブ注射用 1000	●	
ビ・シフロール錠 0.125mg		●
ビ・シフロール錠 0.5mg		●
ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1% 「生化学」	●	
ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「科研」	●	●
ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%	●	
ヒアレインミニ点眼液 0.1%		●
ヒアレイン点眼液0.1%		●
ヒアレイン点眼液0.3%		●
ビーエヌツイン-1号輸液	●	
ビーエヌツイン-2号輸液	●	
ビーエヌツイン-3号輸液	●	
ビーゼットシー散1%		●
ビーゼットシー糖衣錠4mg	●	●
ビートルチュアブル錠250mg		●
ビートルチュアブル錠500mg		●
ビートル顆粒分包250mg		●
ビートル顆粒分包500mg		●
ビーフリード輸液	●	
ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL	●	
ピオグリタゾン錠15mg「VTRS」	●	●
ピオスリー配合OD錠	●	●
ピオスリー配合錠		●
ピオチン散0.2%		●
ピオフェルミンR散 6mg/g	●	●
ピオフェルミンR錠		●
ピオフェルミン散剤	●	●
ピオフェルミン錠剤	●	●
ピオフェルミン配合散		●
ピオプテン顆粒10%		●

商品名	院内	院外
ピオプテン顆粒2.5%		●
ピカネイト輸液	●	
ピカルタミドOD錠80mg「NK」	●	●
ピクシリンS配合錠		●
ピクシリンカプセル 250mg	●	●
ピクシリン注射用 0.25g	●	
ピクシリン注射用 1g	●	
ピクタルピ配合錠	●	●
ピクトーザ皮下注 18mg	●	●
ピコスルファートナトリウム内用液 0.75%「イワキ」		●
ピコスルファートナトリウム内用液 0.75%「日医工」		●
ピジクリア配合錠	●	●
ピシバニール注射用5KE	●	
ピスタームクリーム0.1% 5g		●
ピスターム軟膏 0.1% 5g		●
ピスダイン静注用 15mg	●	
ヒスロンH錠 200mg		●
ヒスロン錠5mg		●
ピソノテープ2mg	●	●
ピソノテープ4mg	●	●
ピソプロロールフマル酸塩錠0.625mg 「トーワ」	●	●
ピソプロロールフマル酸塩錠5mg 「トーワ」	●	●
ピソルボン吸入液 0.2% 45mL		●
ピダーザ注射用 100mg	●	
ピタジェクト注キット	●	
ピタシミン注射液 500mg	●	
ピタノイリンカプセル25		●
ピタバスタチンCa・OD錠1mg「トーワ」	●	●
ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」		●
ピタミンB6錠30mg「F」	●	●
ピタメジン静注用	●	
ピタメジン配合カプセルB25	●	●
ピタメジン配合散	●	●
ヒダントールF配合錠		●
ヒダントール錠25mg	●	●
ヒダントール錠100mg		●
ヒトCRH静注用100μg「ニプロ」	●	
ヒトレシン注射液20	●	
ヒドロクロロチアジド錠 25mg「トーワ」		●
ピノルピン注射用10mg	●	
ピノルピン注射用30mg	●	
ピバンセカプセル20mg		●

商品名	院内	院外
ピバンセカプセル30mg		●
ピピアント錠20mg		●
ヒピテン・グルコネート液20% 500mL/本		●
ヒピテン液5% 500mL/本		●
ピフェルト口錠100mg		●
ピプラマイシン錠100mg		●
ピブレッソ徐放錠50mg	●	●
ピブレッソ徐放錠150mg		●
ピベスピエアロスフィア28吸入		●
ピベラシリンNa注射用1g	●	
ピベラシリンNa注射用2g	●	
ヒポカカプセル5mg		●
ヒポカカプセル15mg		●
ヒポクライン注射液 1.2mg 3mL		●
ヒポクライン注射液 2.4mg 3mL		●
ピマリシン点眼液5%「センジュ」5mL		●
ピムバットドライシロップ10%	●	●
ピムバット錠50mg	●	●
ピムバット錠100mg		●
ピムバット点滴静注100mg	●	
ピメノールカプセル100mg		●
ピモベンダン錠1.25mg「TE」	●	●
ヒューマトローブ注射用 6mg		●
ヒューマトローブ注射用 12mg		●
ヒューマベンラグジュラ(ゴールド)	●	
ヒューマベンラグジュラ(レッド)	●	
ヒューマリン3/7注カート		●
ヒューマリン3/7注ミリオベン		
ヒューマリンN注100単位/mL		●
ヒューマリンN注カート		●
ヒューマリンN注ミリオベン		●
ヒューマリンR注100単位/mL	●	●
ヒューマリンR注ミリオベン		●
ヒューマログミックス25注カート		●
ヒューマログミックス25注ミリオベン	●	●
ヒューマログミックス50注カート		●
ヒューマログミックス50注ミリオベン		●
ヒューマログ注100単位/mL		●
ヒューマログ注カート		●
ヒューマログ注ミリオベン	●	●
ヒューマログ注ミリオベンHD		●
ヒューリンR注カート		●
ヒュミラ皮下注20mg シリンジ0.2mL		●
ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL	●	●
ヒュミラ皮下注40mgベン0.4mL		●
ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL		●

商品名	院内	院外
ヒュミラ皮下注80mgベン0.8mL		●
ピラノアOD錠20mg		●
ピラノア錠20mg		●
ピラフトピカプセル50mg		●
ピラフトピカプセル75mg		●
ピラマイト原末	●	●
ピリアード錠300mg	●	●
ピリスコピン点滴静注50 100mL	●	
ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「DSEP」		●
ヒルドイドクリーム0.3% 25g		●
ヒルドイドソフト軟膏 0.3% 25g		●
ヒルドイドフォーム0.3%		●
ヒルドイドローション0.3% 25g		●
ピルトリジド錠600mg		●
ヒルナミン細粒100mg/g		●
ヒルナミン錠5mg		●
ヒルナミン錠25mg		●
ピルフェニドン錠200mg「日医工」		●
ピレーズトリエアロスフィア56吸入		●
ピレーズトリエアロスフィア120吸入		●
ピレスパ錠200mg		●
ピレチア細粒10%		●
ピレチア錠25mg		●
ピレノキシリン懸濁性点眼液0.005% 5mL「参天」		●
ピンゼレックス皮下注160mg		●
オートインジェクター		
ピンダケルカプセル20mg		●
ピンマックカプセル61mg		●
ファーストシン静注用 1g		●
ファイバ静注用1000		●
ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg「KCC」		●
ファプラザイム点滴静注用5mg		●
ファプラザイム点滴静注用35mg		●
ファミル錠250mg		●
ファミモチジンD錠10mg		●
ファミモチジンD錠20mg		●
ファミモチジン散10%「サワイ」		●
ファミモチジン注射液20mg「トーワ」		●
ファリーダックカプセル10mg		●
ファリーダックカプセル15mg		●
ファロムドライシロップ小児用10%		●
ファロム錠 200mg		●
ファンガード点滴用 50mg		

商品名	院内	院外
ファンギゾンシロップ 100mg/mL		●
フィアスプ注フレックスタッチ		●
フィアスプ注ベンフィル		●
フィコンバ細粒1%		●
フィコンバ錠2mg	●	●
フィコンバ錠4mg		●
フィジオ35輸液 500mL		
フィジオ140輸液 500mL	●	
フィジオゾール3号輸液	●	
フィニバック点滴静注用0.5g	●	
ブイフェンド錠50mg	●	●
ブイフェンド錠200mg	●	●
ブイフェンド静注用200mg	●	
フィブラストスプレー500	●	●
フィルグラスチムBS注75μgシリンジ [F]	●	
フィルグラスチムBS注150μgシリンジ [F]	●	
フィルグラスチムBS注300μgシリンジ [F]	●	
フェアストン40mg		●
フェインジェクト静注500mg	●	
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg [SANIK]	●	●
フェジン静注40mg	●	
フェソロデックス筋注250mg	●	
フェニルアラニン除去ミルク配合散 [雪印] 1200g/缶	●	●
フェノバルエリキシル0.4% 4mg/mL		●
フェノバル散10%	●	●
フェノバル錠30mg	●	●
フェブキソスタット錠10mg [DSEP]	●	●
フェブキソスタット錠20mg [DSEP]	●	●
フェブプリク錠20mg		●
フェマーラ錠2.5mg		●
フェルピナクスチック軟膏3% [三笠] 40g	●	●
フェルピナクテープ35mg [三笠]		●
フェロ・グラデュメット錠 105mg	●	●
フェロミア錠50mg		●
フェロミア顆粒8.3% 100mg/1.2g	●	●
フェンタニル3日用テープ2.1mg		●
フェンタニル3日用テープ4.2mg		●
フェンタニル3日用テープ8.4mg		●
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ 1mg [第一三共]	●	●

商品名	院内	院外
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ 2mg [第一三共]		●
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ 4mg [第一三共]	●	●
フェンタニル注射液0.1mg/2mL [テルモ]	●	
フェントステープ0.5mg	●	●
フェントステープ1mg	●	●
フェントステープ2mg		●
フェントステープ4mg		●
フェントステープ6mg		●
フェントステープ8mg		●
フォイバン錠 100mg		●
フォシーガ錠5mg	●	●
フォシーガ錠10mg	●	●
フォリアミン錠5mg	●	●
フォルリモンP注 150	●	
フォルテオ皮下注キット 600μg	●	●
ブコラム口腔用液2.5mg		●
ブコラム口腔用液5mg		●
ブコラム口腔用液7.5mg		●
ブコラム口腔用液10mg		●
フシジンレオ軟膏2%	●	●
ブシラミン錠100mg [トーフ]	●	●
ブシ末 (調剤用) [ツムラ]		●
ブスコパン錠 10mg	●	●
ブスコパン注 20mg	●	
ブスルフェクス点滴静注用60mg		●
ブデソニド吸入液0.5mg/2mL [武田テバ]	●	●
ブデホル吸入粉末剤60吸入 [JG]	●	●
ブドウ糖 [コザカイ・M]	●	●
ブドウ糖注射液5% 20mL	●	
ブドウ糖注射液5% 100mL	●	
ブドウ糖注射液5% 250mL		
ブドウ糖注射液5% PL [アノー] 500mL	●	
ブドウ糖注射液10% 500mL	●	
ブドウ糖注射液20% 20mL	●	
ブドウ糖注射液50% 20mL (扶桑)	●	
ブドウ糖注射液50% 500mL	●	
ブドウ糖注射液70% 350mL	●	
ブフェニール錠500mg		●
ブフェニール顆粒94%	●	●
ブラケニル錠200mg	●	●
ブラザキサカプセル75mg	●	●
ブラザキサカプセル110mg	●	●
ブラジール内服錠 250mg	●	●
ブラジール錠 250mg	●	●

商品名	院内	院外
プラスアミノ輸液	●	
プラダロン錠 200mg		●
プラノバル配合錠	●	●
プラノプロフェン点眼液0.1% 5mL 「参天」	●	●
プラバスタチンNa錠10mg「トーワ」	●	●
プラビックス錠25mg		●
プラビックス錠75mg		●
プラミベキソール塩酸塩錠0.5mg 「DSEP」	●	●
プラミベキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI 「DSEP」	●	●
ブラリア皮下注シリンジ60mg	●	
ブランドルテープ40mg	●	●
ブランドル錠 20mg		●
ブリウエル配合錠 LD「モチダ」		●
ブリウエル配合錠 ULD「モチダ」		●
ブリジスタ錠600mg	●	●
ブリズバインド静注液 2.5g	●	
ブリディオン静注 200mg	●	
フリバスOD錠 50mg		●
フリバスOD錠 75mg		●
フリバス錠 50mg	●	●
フリバス錠 75mg		●
フリピナ液0.05%	●	●
フリミドン細粒99.5%		●
フリモニジン酒石酸塩点眼液0.1% 「わかもと」	●	●
フリモボラン錠5mg		●
フリリント錠60mg		●
フリンゾラミド懸濁性点眼液1% 「サンド」5mL	●	●
フリンベランシロップ0.1%	●	●
フリンベラン細粒2%		●
フリンベラン錠5mg		●
フリンベラン注射液10mg	●	
フルイトラン錠1mg		●
フルイトラン錠2mg		●
フルオレサイト静注 500mg	●	
フルオロウラシル注250mg「トーワ」	●	
フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	●	
フルオロメトロン点眼液0.1% 「センジュ」5mL		●
フルカムカプセル27mg		●
フルカリック1号輸液	●	
フルカリック2号輸液	●	

商品名	院内	院外
フルカリック3号輸液	●	
フルコートF軟膏 5g		●
フルコートクリーム 0.025% 5g		●
フルコートスプレー 0.007% 57g/本	●	●
フルコート軟膏 0.025% 5g		●
フルコナゾールカプセル50mg「タカタ」		●
フルコナゾールカプセル100mg「タカタ」		●
フルスルチアミン錠25mg「トーワ」	●	●
フルスルチアミン静注50mg「トーワ」	●	
フルゼニド錠 12mg		●
フルタイド50μgエアゾール120吸入用	●	●
フルタイド100ディスカス		●
フルタイド200ディスカス		●
フルタミド錠 125mg「VTRS」		●
フルダラ錠10mg		●
フルダラ静注用 50mg	●	
フルツロンカプセル 200mg		●
フルティフォーム50エアゾール56吸入		●
フルティフォーム50エアゾール120吸入		●
フルティフォーム125エアゾール56吸入	●	●
フルティフォーム125エアゾール 120吸入		●
フルナーゼ点鼻液50μg 28噴霧用		●
フルナーゼ点鼻液50μg 56噴霧用		●
フルニトラゼパム錠1mg「JG」	●	●
ブルフェン錠 100mg	●	●
フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg 「EMEC」		●
フルマゼニル静注シリンジ0.5mg 「テルモ」	●	
フルマゼニル注射液0.5mg「F」		
フルマリン静注用 1g	●	
フルメタ軟膏 5g		●
フルメロン点眼液 0.02% 5mL		●
フルメロン点眼液 0.1% 5mL	●	●
ブルモザイム吸入液2.5mg/2.5mL		●
ブリアミン-P注射液	●	
ブレーザベスカプセル100mg		●
ブレイオS軟膏5mg/g 20g		●
ブレイオ注射用 5mg	●	
ブレガバリンOD錠25mg「ファイザー」	●	●
ブレガバリンOD錠75mg「ファイザー」	●	●
ブレジコビックス配合錠	●	●
ブレスミンS注射液 1000μg	●	
ブレースデックス静注液200μg/50mL シリンジ「ファイザー」	●	

商品名	院内	院外
プレタールOD錠50mg		●
プレタールOD錠100mg		●
プレタール散20%		●
プレディニンOD錠50	●	●
プレディニン錠50mg		●
ブドニゾン散「タケダ」1%	●	●
ブドニゾン錠1mg「旭化成」	●	●
ブドニゾン錠5mg「タケダ」	●	●
ブドニン眼軟膏0.25% 5g	●	●
ブドネマ注腸 20mg		●
プレバイミス錠 240mg	●	●
プレバイミス点滴静注 240mg/12mL	●	
プレベナー13水性懸濁注	●	
プレマリン錠0.625mg	●	●
プレミネント配合錠LD		●
プレミネント配合錠HD		●
プロバンサイン錠 15mg		●
プロウベス腔用剤10mg	●	
プロクトセディル軟膏 2g		●
プログラフ顆粒 0.2mg	●	●
プログラフカプセル 0.5mg	●	●
プログラフカプセル 1mg	●	●
プログラフ注射液 2mg	●	
プロジア静注液 200	●	
フロジン外用液 5% 30mL	●	●
プロスターL錠50mg		●
プロスター錠 25mg	●	●
プロスタグランジンE2錠0.5mg		●
プロスタンディン軟膏0.003% 10g	●	●
プロセキソール錠		●
フロセミド錠20mg「NP」	●	●
フロセミド錠40mg「NP」	●	●
プロタノールL注0.2mg	●	
プロタノールS錠15mg		●
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	●	
プロチアデン錠25mg		●
プロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」	●	●
プロチレリン酒石酸塩注射液0.5mg 「日医工」	●	
プロテカジンOD錠10mg		●
プロテカジン錠10mg		●
プロトピック軟膏0.1% 5g	●	●
プロトピック軟膏小児用0.03% 5g	●	●
プロナーゼMS	●	
プロナック点眼液0.1%		●
プロナンセリン錠4mg「DSPB」	●	●

商品名	院内	院外
プロニカ錠80		●
プロノン錠150mg		●●
プロハンス静注シリンジ 13mL	●	
プロハンス静注シリンジ 17mL	●	
プロピベリン塩酸塩錠10mg		●
プロプレス錠2		●
プロプレス錠4		●
プロプレス錠8		●
プロプレス錠12		●
プロベト	●	●
プロベラ錠 2.5mg		●
フロベン錠 40mg		●
プロポフォル静注1%20mL 「マルイシ」	●	
プロポフォル静注1%100mL 「マルイシ」	●	
プロマックD錠75		●
プロマック顆粒 75mg/包	●	●
プロムフェナクNa点眼液0.1%	●	●
プロムヘキシソール塩酸塩吸入液0.2% 「タイヨー」	●	●
プロムヘキシソール塩酸塩錠4mg「サワイ」	●	●
プロムヘキシソール塩酸塩注射液4mg 「タイヨー」	●	
プロメライン軟膏5万単位/g	●	●
フロモックス小児用細粒 100mg/g		●
フロモックス錠 100mg		●
フロリードDクリーム 1% 10g		●
フロリードゲル経口用2%	●	●
フロリネフ錠 0.1mg	●	●
ベイスンOD錠0.2		●
ベイスンOD錠0.3		●
ベイスン錠0.2mg		●
ベイスン錠0.3mg		●
ページニオ錠50mg		●
ページニオ錠100mg		●
ページニオ錠150mg		●
ペオーバ錠50mg	●	●
ペオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL	●	
ペガシス皮下注 90μg		
ペガシス皮下注 180μg	●	
ベキロンクリーム0.5%		●
バクティビックス点滴静注 100mg	●	
ベサコリン散5%	●	●
ベザトールSR錠200mg	●	●
ベサノイドカプセル10mg	●	●

商品名	院内	院外
ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」	●	●
ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」	●	●
ベシケアOD錠2.5mg		●
ベシケアOD錠5mg		●
ベシケア錠2.5mg		●
ベシケア錠5mg		●
ベスタチンカプセル10mg		●
ベスタチンカプセル30mg	●	●
ベストロン点眼用 0.5% 5mL	●	●
ベストロン耳鼻科用 1% 5mL	●	●
ベゼトン液0.025	●	●
ベセルナクリーム5%	●	●
ベタニス錠25mg	●	●
ベタニス錠50mg	●	●
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」	●	●
ベタフェロン皮下注用960万国単位		●
ベタメタゾン錠 0.5mg「サワイ」	●	●
ベチジン塩酸塩注射液35mg	●	
ベチロルファン配合注HD 50mg/1mL	●	
ベナンボックス注用 300mg	●	
ベネクレクスタ錠10mg		●
ベネクレクスタ錠50mg		●
ベネクレクスタ錠100mg		●
ベネシッド錠250mg	●	●
ベネット錠2.5mg		●
ベネット錠17.5mg		●
ベネット錠75mg		●
ベネトリン吸入液 0.5%		●
ベネフィクス静注用1000	●	●
ベネフィクス静注用2000		●
ベネフィクス静注用3000		●
ヘバクト配合顆粒	●	●
ヘバシズマブBS点滴静注 「第一三共」100mg/4mL		●
ヘバシズマブBS点滴静注 「第一三共」400mg/16mL		●
ヘバフィルド透析用250単位/mL シリンジ20mL		●
ヘパリンCa皮下注2万単位/0.8mL 「サワイ」		●
ヘパリンNaロック10単位/mLシリンジ 10mL「オーツカ」		●
ヘパリンNaロック100単位/mLシリンジ 10mL「オーツカ」		●
ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/ 0.2mLシリンジ「モチダ」	●	●

商品名	院内	院外
ヘパリンナトリウム注N 5千単位/5mL	●	
ヘパリン類似物質ローション0.3% 「日医工」50g		●
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー 0.3%「PP」		●
ヘビオゲル2.5%		●
ヘビオローション2.5%		●
ヘブシドカプセル25mg	●	●
ヘブスプリン筋注用200単位	●	
ヘブスプリンIH静注1000単位	●	
ヘプタボックス-II水性懸濁注シリンジ 0.25mL(乳児限定)		●
ヘプリコール錠50mg	●	●
ヘマジール錠4.5mg		●
ヘマンジオルシロップ小児用0.375%		●
ヘムライブラ皮下注 90mg		●
ヘムリディ錠 25mg	●	●
ヘメトレキセド点滴静注液100mg「NK」	●	
ヘメトレキセド点滴静注液800mg「NK」	●	
ヘモポリゾン軟膏	●	●
ヘラプリリン細粒 400mg		●
ヘラニンデポー筋注5mg	●	
ヘラプロストNa錠20μg「トーワ」	●	●
ヘリアクチンシロップ0.04%	●	●
ヘリアクチン散 10mg/g		●
ヘリアクチン錠 4mg		●
ヘリキューボ錠2.5mg		●
ヘリキューボ錠5mg	●	●
ヘリキューボ錠10mg		●
ヘリシット錠250mg		●
ヘリセート360 500mL		
ヘリセート360 1000mL		
ヘリセート400 500mL		
ヘリセート400 1000mL		
ヘリチーム配合顆粒		●
ヘリプラストPコンビセット組織接着用 1mL		●
ベルケイド注射用 3mg		●
ベルサンチン錠 12.5mg		●
ベルサンチン錠 25mg	●	●
ベルジピンLAカプセル40mg		●
ベルジピン錠10mg		●
ベルジピン錠20mg		●
ベルソムラ錠15mg	●	●
ベルソムラ錠20mg	●	●
ヘルベッサ錠30mg		●

商品名	院内	院外
ヘルベッサーRカプセル100mg		●
ベルマックス錠50μg		●
ベルマックス錠250μg		●
ベレキシブル錠80mg		●
ベロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	●	●
ベロテックエロゾル100 10mL		●
ベンタサ坐剤1g		●
ベンタサ錠250mg		●
ベンタサ錠500mg		●
ベンタサ注腸1g	●	●
ベンタサ顆粒94%	●	●
ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液 25mg/1mL「トーワ」	●	
ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液 100mg/4mL「トーワ」	●	
ベンテイビス吸入液10μg		●
ベンニードルプラス (70本/箱) 32g 4mm	●	●
ベンリスタ皮下注200mg オートインジェクター		●
ボアラ軟膏 0.12% 5g		●
ボースデル内用液10	●	
ホーリット散10%		●
ホーリット錠20mg		●
ボカブリア錠30mg		●
ホクナリンテープ0.5mg/枚		●
ホクナリンテープ1mg/枚		●
ホクナリンテープ2mg/枚		●
ボグリボースOD錠0.2mg	●	●
ボグリボースOD錠0.3mg	●	●
ボシュリア錠100mg		●
ホスアプレピタント点滴静注用150mg 「NK」	●	
ホストイン静注750mg	●	
ホスホマイシンNa静注用1g	●	
ホスホマイシンNa静注用2g	●	
ホスミシンS耳科用 3% 10mL		●
ホスミシンドライシロップ 400		●
ホスミシン錠 500mg	●	●
ボスミン外用液 0.1%	●	●
ボスミン注 1mg	●	
ホスリボン配合顆粒	●	●
ホスレノールOD錠250mg		●
ホスレノールチュアブル錠 250mg		●
ホスレノール顆粒分包250mg		●
ボックスゾゴ皮下注用0.4mg (0.24mg/0.3mL)		●

商品名	院内	院外
ボックスゾゴ皮下注用0.56mg (0.4mg/0.5mL)		●
ボックスゾゴ皮下注用1.2mg (0.8mg/0.4mL)		●
ポテリジオ点滴静注20mg/5mL	●	
ポトックス注用50単位	●	
ポトックス注用100単位	●	
ポナロン経口ゼリー35mg		●
ポナロン錠5mg		●
ポナロン錠35mg		●
ポノサップバック400		●
ポノビオンバック		●
ポビドンヨードガーグル液7%30mL 「ケンエー」	●	●
ポビドンヨード外用液10%「VTRS」	●	●
ポビヨドンスクラブ7.5%		
ポプスカイン注/バッグ0.25%	●	
ポプスカイン注0.5%	●	
ポマリストカプセル2mg	●	
ポマリストカプセル4mg	●	
ポライビー点滴静注用30mg	●	
ポライビー点滴静注用140mg	●	
ポラキス錠 2mg		●
ポラブレジック顆粒1.5%「YD」 75mg/包	●	●
ポララミンシロップ0.04%	●	●
ポララミン散1%		●
ポララミン錠2mg		●
ポララミン注5mg	●	
ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー 20%分包25g「三和」	●	●
ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒 89.29%分包5.6g		●
ポリスチレンスルホン酸Na「フソー」 原末	●	●
ホリナート錠25mg「タイホウ」		●
ポルタレンSRカプセル37.5mg		●
ポルタレンゲル1% 25g		●
ポルタレンサボ12.5mg		●
ポルタレンサボ25mg		●
ポルタレンサボ50mg		●
ポルタレン錠25mg		●
ポルテゾミブ注射用3mg「DSEP」	●	
ポルトラック原末 6g/包	●	●
ポルヒール組織接着用1mL 4瓶1組	●	
ポルヒール組織接着用3mL 4瓶1組	●	

商品名	院内	院外
ボルヒール組織接着用5mL 4瓶1組	●	
ボルベン輸液6%	●	
ボンアルファクリーム2μg		●
ボンアルファローション2μg/g		●
ボンアルファ軟膏2μg		●
ボンアルファハイ軟膏 20μg/g	●	●
ボンゾール錠 100mg		●
ボンタールカプセル250mg		●
ボンタールシロップ3.25%	●	●
ボンタール散50%		●
ボンビバ錠100mg		●
ボンベンディ静注用1300		●
マーカイン注脊麻用 0.5%等比重	●	
マーカイン注脊麻用 0.5%高比重	●	
マーズレンS配合顆粒	●	●
マーデュオックス軟膏	●	●
マーロックス懸濁用配合顆粒 1.2g/包	●	●
マイオザイム点滴静注用 50mg	●	
マイクロファインプラス29G (140本/箱)		●
マイクロファインプラス31G 5mm (70本/箱)		●
マイクロファインプラス31G 8mm (70本/箱)		●
マイクロファインプラス32G 4mm (70本/箱)	●	●
マイコスボールクリーム1% 10g	●	●
マイコスボール外用液1% 10mL		●
マイザー軟膏 0.05% 5g	●	●
マイスタン細粒 10mg/g	●	●
マイスタン錠 5mg	●	●
マイスリー錠 5mg		●
マイスリー錠 10mg		●
マイテラーゼ錠 10mg	●	●
マイトマイシン眼科外用液用2mg	●	
マイトマイシン注用 2mg	●	
マヴィレット配合錠		●
マキシカルシトール静注透析用10μg [VTRS]	●	
マキューイト眼注用40mg	●	
マグコロル散68%分包 50g	●	
マクサルトRPD錠10mg		●
マグセント注 100mL	●	
マグネスコープ静注38%シリンジ10mL	●	
マグネスコープ静注38%シリンジ15mL	●	
マグネスコープ静注38%シリンジ20mL	●	

商品名	院内	院外
マグミット錠 250mg	●	●
マグミット錠 330mg	●	●
マズーレット錠5mg		●
マズーレット錠12.5mg		●
マズーレット錠25mg		●
マズーレット錠75mg		●
マスキンW・エタノール液(0.5W/V%) 500mL	●	●
マドパー配合錠	●	●
マブキャンバス点滴静注30mg	●	
マブリン散1%		●
マリゼパ錠12.5mg		●
マリゼパ錠25mg	●	●
マルツエクス分包		●
マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	●	●
マンジャロ皮下注5mgアテオス	●	●
マンニットールS注射液 300mL	●	
ミオカム内服液33.3%	●	●
ミオコールスプレー0.3mg	●	●
ミオナル錠50mg		●
ミオピン点眼液 5mL		●
ミカトリオ配合錠		●
ミカファンギンNa点滴静注用50mg 「ニプロ」	●	
ミカムロ配合錠AP		●
ミカムロ配合錠BP		●
ミカルディス錠20mg		●
ミカルディス錠40mg		●
ミカルディス錠80mg		●
ミグシス錠5mg		●
ミグリステン錠20mg		●
ミケラン錠5mg		●
ミケランLAカプセル 15mg		●
ミケランLA点眼液2% 2.5mL	●	●
ミケラン点眼液1% 5mL		●
ミケラン点眼液2% 5mL		●
ミケルナ配合点眼液		●
ミコプテインカプセル150mg		●
ミコンビ配合錠AP		●
ミコンビ配合錠BP		●
ミダゾラム注10mg「サンド」	●	
ミダフレッサ静注0.1%	●	
ミチーガ皮下注用60mgシリンジ	●	●
ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」		●
ミッドベリック135腹膜透析液1L (排液バッグ付)	●	●

商品名	院内	院外
ミッドベリック135腹膜透析液1.5L	●	●
ミッドベリック135腹膜透析液1.5L (排液バッグ付)		●
ミッドベリック135腹膜透析液2L		●
ミッドベリック135腹膜透析液2L (排液バッグ付)		●
ミッドベリック250腹膜透析液1L (排液バッグ付)	●	●
ミッドベリック250腹膜透析液1.5L	●	●
ミッドベリック250腹膜透析液1.5L (排液バッグ付)		●
ミッドベリック250腹膜透析液2L	●	
ミッドベリック250腹膜透析液2L (排液バッグ付)		●
ミッドベリックL135腹膜透析液1.5L (排液バッグ付)		●
ミッドベリックL135腹膜透析液2L	●	
ミッドベリックL135腹膜透析液2L (排液バッグ付)		●
ミッドベリックL250腹膜透析液1.5L (排液バッグ付)		●
ミッドベリックL250腹膜透析液2L	●	
ミッドベリックL250腹膜透析液2L (排液バッグ付)		●
ミテキアダニ舌下錠3300JAU	●	●
ミテキアダニ舌下錠10000JAU	●	●
ミドリン塩酸塩錠2mg「トーフ」	●	●
ミドリンM点眼液0.4% 5mL	●	
ミドリンP点眼液0.5% 5mL	●	
ミニプレス錠0.5mg	●	
ミニプレス錠1.0mg	●	
ミニリンメルトOD錠25μg	●	
ミニリンメルトOD錠50μg		●
ミニリンメルトOD錠60μg	●	●
ミニリンメルトOD錠120μg		●
ミニリンメルトOD錠240μg		●
ミネプロOD錠2.5mg	●	●
ミネプロOD錠5mg		●
ミネプロ錠2.5mg		●
ミネプロ錠5mg		●
ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg 「日医工」	●	●
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用 100mg「NIG」	●	
ミノマイシンカプセル50mg		●
ミノマイシンカプセル100mg		●

商品名	院内	院外
ミノマイシン顆粒2%	●	●
ミヤBM細粒40mg/g	●	●
ミヤBM錠20mg	●	●
ミラクリッド注射液 5万単位	●	
ミラベックスLA錠0.375mg		●
ミラベックスLA錠1.5mg		●
ミリステープ5mg	●	●
ミリプラ動注用 70mg	●	
ミリプラ用 懸濁用液 4mL	●	
ミルセラ注シリンジ25μg	●	
ミルセラ注シリンジ50μg	●	
ミルセラ注シリンジ75μg	●	
ミルセラ注シリンジ100μg	●	
ミルセラ注シリンジ150μg	●	
ミルタザピンOD錠15mg「トーフ」		●
ミルラクト細粒50% 1g/包		●
ミルリラー注射液 10mg	●	
ミンクリア内用散布液0.8%	●	
ムコサールドライシロップ1.5%	●	●
ムコサール錠 15mg	●	●
ムコスタ錠 100mg		●
ムコスタ点眼液UD2%	●	●
ムコスタ顆粒20%		●
ムコソルバン錠15mg		●
ムコソルバンL錠45mg		●
ムコソルバン内用液0.75%		●
ムコダインDS		●
ムコダインシロップ 50mg/mL		●
ムコダイン錠 250mg		●
ムコダイン錠 500mg		●
ムコファジン点眼液 5mL		●
ムコフィリン吸入液20% 2mL/包	●	●
ムルプレタ錠3mg		●
ムンデシンカプセル100mg		●
メイアクトMS小児用細粒10%		●
メイアクトMS錠 100mg		●
メイラックス細粒1%		●
メイラックス錠1mg		●
メイラックス錠2mg	●	●
メイロン静注 8.4% 20mL	●	
メイロン静注 8.4% 250mL	●	
メインテート錠0.625mg		●
メインテート錠2.5mg		●
メインテート錠5mg		●
メーゼント錠0.25mg		●
メーゼント錠2mg		●

商品名	院内	院外
メキシチールカプセル50mg		●
メキシチールカプセル100mg	●	●
メキニスト錠0.5mg		●
メキニスト錠2mg		●
メクトピ錠15mg		●
メサデルムクリーム0.1%		●
メサデルムローション0.1% 10g		●
メサデルム軟膏0.1% 5g		●
メサベイン錠5mg		●
メサラジン錠500mg「ケミファ」		●
メジコン散10%	●	●
メスチノン錠 60mg	●	●
メントレキセート錠2.5mg	●	●
メントレキセート点滴静注液200mg	●	
メントレキセート点滴静注液1000mg	●	
メタクト配合錠LD		●
メタコリマイシンカプセル300万単位		●
メタライトカプセル250		●
メタルカプターゼ100mg	●	●
メチコバル細粒0.1% 500μg/包	●	●
メチコバル錠500.μg	●	●
メチコバル注射液500μg	●	
メトアナ配合錠LD		●
メトアナ配合錠HD		●
メトグルコ錠250mg	●	●
メトクロプラミド錠5mg「タカタ」	●	●
メトジェクト皮下注7.5mgシリンジ 0.15mL		●
メトジェクト皮下注10mgシリンジ0.2mL	●	
メトジェクト皮下注12.5mgシリンジ 0.25mL		●
メトジェクト皮下注15mgシリンジ0.3mL	●	
メトトレキサートカプセル2mg「トーワ」	●	●
メトトレキサート錠2mg「トーワ」		●
メトピロンカプセル 250mg	●	●
メトリジン錠2mg		●
メドロール錠2mg		●
メドロール錠4mg	●	●
メドロキシプロゲステロン酢酸エステル 錠200mg「F」	●	●
メナテレノンカプセル15mg	●	●
メネシット配合錠100mg		●
メノエイドコンビパッチ		●
メパロチン錠 5mg		●
メパロチン錠 10mg		●
メプチンエア-10μg	●	●

商品名	院内	院外
メプチンスイングヘラー10μg		●
メプチンドライシロップ 0.005%	●	●
メプチン吸入液 0.01%		●
メプチン吸入液ユニット0.3mL	●	●
メプチン錠 50μg		●
メマリーOD錠5mg		●
メマリー錠5mg		●
メマリー錠10mg		●
メマリー錠20mg		●
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	●	●
メラトベル顆粒小児用0.2%	●	●
メリスロン錠6mg		●
メルカゾール錠 5mg	●	●
メレックス錠 1mg		●
メロベネム点滴静注用0.5g「NP」	●	
メンタックス外用液1% 10mL	●	●
モイゼルト軟膏0.3% 10g		●
モイゼルト軟膏1% 10g		●
モービック錠 10mg		●
モーラステープ20mg		●
モーラステープL40mg		●
モーラスパップ30mg		●
モーラスパップ60mg		●
モーラスパップXR120mg		●
モーラスパップXR240mg		●
モサプリドクエン酸塩錠5mg	●	●
モディオダール錠100mg		●
モニラック・シロップ65%		●
モビコール配合内用剤LD	●	●
モビコール配合内用剤HD		●
モビレップ配合内用剤	●	
モメタゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用		●
モリプロンF輸液	●	
モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」		●
モルヒネ塩酸塩水和物原末「タケダ」	●	●
モルヒネ塩酸塩注射液10mg「タケダ」	●	
モルヒネ塩酸塩注射液50mg 「シオノギ」		●
モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包 10mg「フジモト」0.5g分包	●	●
モンテルカストチュアブル錠5mg 「DSEP」	●	●
モンテルカスト錠10mg「KM」	●	●
ヤーズ配合錠		●
ヤーズフレックス配合錠		●
ヤーボイ点滴静注液50mg	●	

商品名	院内	院外
ヤクバンテープ20mg		●
ヤクバンテープ40mg		●
ユーエフティE配合顆粒T150 0.75g/包	●	●
ユーエフティE配合顆粒T200 1.0g/包	●	●
ユーエフティ配合カプセルT100	●	●
ユーバスタコーク軟膏	●	●
ユービット錠100mg	●	●
ユーロジン錠2mg	●	●
ユナシン細粒小児用 100mg/g	●	●
ユナシン錠 375mg	●	●
ユニシア配合錠LD		●
ユニシア配合錠HD		●
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g	●	
ユベラ錠 50mg	●	●
ユベラNカプセル 100mg		●
ユベラ軟膏	●	●
ユリーフOD錠4mg		●
ユリーフ錠4mg		●
ユリス錠1mg	●	●
ユリノーム錠 50mg	●	●
ヨウレチン錠 50μg		●
ヨウ化カリウム(原末)	●	●
ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」		●
ヨードグリセリン液(院内製剤)	●	
ヨードコート軟膏 0.9%		●
ヨードチンキ25%(院内製剤)	●	
ヨクイニンエキス散 「コタロー」2.0g/包		●
ヨンデリス点滴静注用 0.25mg	●	
ヨンデリス点滴静注用 1mg	●	
ライゾデグ配合注アレックスタッチ	●	●
ラクソベロン錠 2.5mg	●	●
ラクソベロン内用液 0.75% 10mL		●
ラクツロース・シロップ60%「コーワ」		●
ラクツロースシロップ65%「タカタ」	●	●
ラクテックG輸液	●	
ラгноスNF経口ゼリー分包12g	●	●
ラクリミン点眼液0.05% 5mL		●
ラゲプリオカプセル200mg		●
ラコールNF配合経腸用液200mL		●
ラコールNF配合経腸用液400mL	●	●
ラコールNF配合経腸用半固形剤		●
ラジカット点滴静注バッグ30mg	●	
ラジカット内用懸濁液2.1%	●	●
ラシックス錠20mg		●

商品名	院内	院外
ラシックス錠40mg		●
ラシックス注20mg	●	
ラジレス錠150mg	●	●
ラスピック錠75mg	●	●
ラスピック点滴静注キット150mg	●	
ラスリテック点滴静注用1.5mg	●	
ラスリテック点滴静注用7.5mg	●	
ラタノプロスト点眼液0.005%「サワイ」	●	●
ラソーダ錠20mg	●	●
ラソーダ錠40mg		●
ラソーダ錠60mg		●
ラソーダ錠80mg		●
ラックビー錠		●
ラックビー微粒N 10mg/g	●	●
ラニビスマブBS硝子体内注射用キット 10mg/mL「センジュ」	●	
ラニラビット錠 0.1mg		●
ラバリムスゲル0.2%		●
ラバリムス錠1mg		●
ラビアクタ点滴静注液バッグ300mg	●	
ラビフォートワイブ2.5%		●
ラフチジン錠10mg「VTRS」	●	●
ラベキュアパック400		●
ラベファインパック		●
ラベプラゾールNa錠5mg「トーワ」	●	●
ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」	●	●
ラボナ錠 50mg	●	●
ラミクター錠小児用2mg		●
ラミクター錠小児用5mg		●
ラミクター錠25mg	●	●
ラミクター錠100mg	●	●
ラミシールクリーム1%		●
ラミシール錠125mg	●	●
ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	●	●
ランソプラゾールOD錠15mg	●	●
ランソプラゾールOD錠30mg	●	●
ランタスXR注ゾロスター	●	●
ランタス注ゾロスター		●
ランデル錠20mg		●
ランデル錠40mg		●
ランマーク皮下注120mg	●	
リアルダ錠 1200mg	●	●
リーゼ錠 5mg	●	●
リーバクト配合経口ゼリー	●	●
リーバクト配合顆粒		●
リーマス錠100mg		●

商品名	院内	院外
リーマス錠200mg	●	●
リウマトレックスカプセル2mg		●
リオナ錠250mg	●	●
リオベル配合錠LD		●
リオベル配合錠HD		●
リオレサル錠5mg	●	●
リカルボン錠50mg		●
リクシミア皮下注300μg	●	●
リクシアナOD錠15mg	●	●
リクシアナOD錠30mg	●	●
リクシアナOD錠60mg	●	●
リクラスト点滴静注液5mg	●	
リコモジュリン点滴静注用12800	●	
リザベンカプセル100mg	●	●
リザベン細粒10%	●	●
リスパダールOD錠1mg	●	●
リスパダール細粒10mg/g	●	●
リスパダール錠1mg		●
リスパダール錠2mg		●
リスパダール内用液1mg/mL		●
リスベリドン錠0.5mg「NP」		●
リスベリドン内用液分包0.5mg「アメル」	●	●
リズミック錠10mg	●	●
リスモダンカプセル50mg		●
リスモダンカプセル100mg		●
リスモダンR錠150mg	●	●
リズモンTG点眼液0.5%		●
リセドロン酸Na錠2.5mg	●	●
リアピスト注	●	
リタリン錠10mg		●
リツキサン点滴静注100mg	●	
リツキサン点滴静注500mg	●	
リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	●	
リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	●	
リットフォーカカプセル 50mg		●
リドカインテープ18mg「YP」	●	
リドカイン点滴静注液1%「タカタ」	●	
リトゴビ錠4mg		●
リトドリン塩酸塩錠5mg「あすか」	●	●
リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「あすか」	●	
リドメックスコーワローション 0.3% 10g	●	●

商品名	院内	院外
リドメックスコーワ軟膏 0.3% 5g		●
リバオール散10%		●
リバクレオンカプセル150mg	●	●
リバクレオン顆粒300mg分包		●
リバゼブ配合錠LD		●
リバゼブ配合錠HD		●
リバロOD錠2mg		●
リバロ錠1mg		●
リバロ錠2mg		●
リバロ錠4mg		●
リビオドール480注10mL	●	
リビトール錠5mg		●
リビトール錠10mg		●
リファジンカプセル150mg		●
リファンピシカプセル150mg「サンド」	●	●
リフキシマ錠 200mg	●	●
リフヌア錠45mg		●
リフレックス錠15mg		●
リベルサス錠3mg		●
リベルサス錠7mg		●
リベルサス錠14mg		●
リボスチン点眼液0.025% 5mL		●
リボスチン点鼻液0.025mg 112噴霧用		●
リボトリール細粒0.1%	●	●
リボトリール錠0.5mg	●	●
リボトリール錠1mg	●	●
リボトリール錠2mg	●	●
リボバス錠5mg		●
リマチル100mg		●
リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」	●	●
リムバーザ錠100mg		●
リムバーザ錠150mg		●
リュープリンSR注射用キット11.25mg	●	
リュープリンPRO注射用キット22.5mg	●	
リュープリン注射用1.88mg		
リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」		●
リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」		●
リリカOD錠25mg		●
リリカOD錠75mg		●
リリカOD錠150mg		●
リリカカプセル25mg		●
リリカカプセル75mg		●
リリカカプセル150mg		●

商品名	院内	院外
リルゾール錠50mg	●	●
リルテック錠50mg		●
リレンザ	●	●
リンヴォック錠7.5mg		●
リンヴォック錠15mg		●
リンヴォック錠30mg		●
リンゼス錠0.25mg	●	●
リンデロンDPクリーム 0.064% 5g		●
リンデロンDP軟膏 0.064% 5g		●
リンデロンVGクリーム0.12% 5g	●	●
リンデロンVGクリーム0.12% 30g	●	●
リンデロンVGローション0.12% 10mL	●	●
リンデロンVG軟膏0.12% 5g	●	●
リンデロンVクリーム0.12% 5g		●
リンデロンVクリーム0.12% 30g		●
リンデロンVローション0.12% 10mL		●
リンデロンV軟膏0.12% 5g	●	●
リンデロンシロップ0.01%	●	●
リンデロン液(眼科用)0.1% 5mL		●
リンデロン液(耳科用)0.1% 5mL		●
リンデロン液(鼻用)0.1% 5mL		●
リンデロン坐剤1.0mg		●
リンデロン錠0.5mg		●
リンデロン注2mg	●	
リンデロン注4mg	●	
リンラキサー錠125mg	●	●
リン酸Na補正液0.5mmol/mL	●	
リン酸一ナトリウム(試薬特級)		
リン酸二ナトリウム(試薬特級)		
ル・エストロジェル0.06% 80g		●
ルーラン錠4		●
ルーラン錠8		●
ルコナック爪外用液5%		●
ルジオミール錠10mg		●
ルジオミール錠25mg		●
ルシドリール錠100mg		●
ルセフィODフィルム2.5mg		●
ルセフィ錠2.5mg		●
ルセンチス硝子体内注射用キット 10mg/mL	●	
ルトラール錠2mg	●	●
ルナベル配合錠LD		●
ルナベル配合錠ULD		●
ルネスタ錠1mg		●
ルバフィン錠10mg	●	●
ルブラック錠4mg	●	●

商品名	院内	院外
ルボックス錠25mg		●
ルボックス錠50mg		●
ルボックス錠75mg		●
ルマケラス錠120mg		●
ルミガン点眼液0.03% 2.5mL		●
ルミセフ皮下注210mgシリンジ		●
ルムジェブ注100単位/mL		●
ルムジェブ注カート		●
ルムジェブ注ミリオベン	●	●
ルムジェブ注ミリオベンHD		●
ルリコンクリーム 1% 10g	●	●
ルリコン液1%		●
ルリコン軟膏1%		●
ルリッド錠150mg	●	●
レイアタツツカプセル150mg		●
レイアタツツカプセル200mg		●
レイボー錠50mg		●
レイボー錠100mg		●
レカルプリオ配合点滴静注用	●	
レキサルティOD錠0.5mg		●
レキサルティOD錠1mg		●
レキサルティOD錠2mg		●
レキサルティ錠1mg		●
レキサルティ錠2mg		●
レキソタン細粒1%		●
レキソタン錠1mg		●
レキソタン錠2mg		●
レキソタン錠5mg		●
レギチーン注射液5mg/1mL	●	
レキップ錠0.25mg		●
レキップ錠1mg		●
レキップ錠2mg		●
レキップCR錠2mg		●
レキップCR錠8mg		●
レギュニールHCa1.5 1L (UV排液バッグ付)		●
レギュニールHCa1.5 1.5L (UV排液バッグ付)		●
レギュニールHCa1.5 2L (UV排液バッグ付)		●
レギュニールHCa1.5 2.5L		●
レギュニールHCa1.5 5L		●
レギュニールHCa2.5 1L (UV排液バッグ付)		●
レギュニールHCa2.5 1.5L (UV排液バッグ付)		●

商品名	院内	院外
レギュニールHCa2.5 2L (UV排液バッグ付)		●
レギュニールHCa2.5 2.5L		●
レギュニールHCa2.5 5L		●
レギュニールHCa4.25 2L		●
レギュニールLCa1.5 1L (UV排液バッグ付)		●
レギュニールLCa1.5 1.5L (UV排液バッグ付)		●
レギュニールLCa1.5 2L (UV排液バッグ付)		●
レギュニールLCa1.5 2.5L		●
レギュニールLCa1.5 5L		●
レギュニールLCa2.5 1L (UV排液バッグ付)		●
レギュニールLCa2.5 1.5L (UV排液バッグ付)		●
レギュニールLCa2.5 2L (UV排液バッグ付)		●
レギュニールLCa2.5 2.5L		●
レギュニールLCa2.5 5L		●
レギュニールLCa4.25 2L		●
レクサプロ錠10mg	●	●
レクタブル2mg注腸フォーム14回	●	●
レクチゾール錠25mg	●	●
レグテクト錠333mg		●
レグナイト錠300mg		●
レグバラ錠25mg		●
レクピオ皮下注300mgシリンジ	●	
レザルタス配合錠LD		●
レザルタス配合錠HD		●
レスキュラ点眼液0.12%		●
レスタミンコーワクリーム 1%	●	●
レスタミンコーワ錠 10mg	●	●
レスピア静注・経口液60mg	●	●
レスブレン錠20mg		●
レスリン錠25mg		●
レスリン錠50mg		●
レットヴィモカプセル40mg		●
レットヴィモカプセル80mg		●
レトロゾール錠2.5mg「トーフ」	●	●
レトロビルカプセル100mg		●
レナジェル錠 250mg	●	●
レナデックス錠4mg	●	●
レニベース錠2.5mg		●
レニベース錠5mg	●	●

商品名	院内	院外
レパーサ皮下注140mgペン	●	●
レパーサ皮下注420mgオートミノーザー	●	●
レバチオ錠20mg	●	●
レバミビド懸濁性点眼液 2%「参天」		●
レバミビド錠100mg「EMEC」		●
レバミビド錠100mg「オーツカ」	●	●
レプチラーゼ注 2単位		
レプラミドカプセル 5mg	●	
レベスティブ皮下注用3.8mg		●
レベタン坐剤0.2mg		●
レベタン坐剤0.4mg	●	●
レベタン注0.2mg	●	
レベチラセタム錠500mg「サワイ」	●	●
レベトールカプセル200mg		●
レベミル注イノレット		●
レベミル注フレックスペン	●	●
レボカルニチンFF錠100mg「トーフ」	●	●
レボカルニチンFF静注1000mg シリンジ「ニプロ」	●	
レボフロキサシ錠500mg「DSEP」	●	●
レボフロキサシ点眼液0.5%「日点」	●	
レボフロキサシ点眼液1.5% 「VTRS」	●	●
レボフロキサシ点滴静注バッグ 500mg/100mL「DSEP」	●	
レボホリナート点滴静注用25mg 「ヤクルト」	●	
レボホリナート点滴静注用100mg 「ヤクルト」	●	
レボレード錠 12.5mg	●	●
レボレード錠 25mg		●
レミケード点滴静注用 100	●	
レミッチOD錠2.5μg	●	●
レミッチカプセル2.5μg		●
レミニールOD錠4mg	●	●
レミニールOD錠8mg		●
レミニールOD錠12mg		●
レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」	●	
レルパックス錠20mg		●
レルベア100エリブタ14吸入用		●
レルベア100エリブタ30吸入用		●
レルベア200エリブタ14吸入用		●
レルベア200エリブタ30吸入用	●	●
レルミナ錠40mg		●
レンドルミン錠0.25mg		●

商品名	院内	院外
レンビマカプセル4mg	●	●
レンビマカプセル10mg	●	●
ロイケリン散10%	●	●
ロイコボリン錠5mg		●
ロイコボリン錠25mg		●
ロイコボリン注3mg	●	
ロイコン錠 10mg	●	●
ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク 配合散「雪印」1200g/缶	●	●
ロイナーゼ注用 5000	●	
ローガン錠10mg		●
ローコール錠20mg		●
ローコール錠30mg	●	●
ロートエキス散100mg/g	●	●
ロープレナ錠25mg		●
ロープレナ錠100mg		●
ロカイン注1%	●	
ロカルトロールカプセル0.25μg		●
ロキソニンゲル1%		●
ロキソニンテープ50mg		●
ロキソニンテープ100mg		●
ロキソニンパップ100mg		●
ロキソニン錠60mg		●
ロキソプロフェンNaテープ50mg 「ユートク」	●	●
ロキソプロフェンNaテープ100mg 「ユートク」		●
ロキソプロフェンNaパップ100mg 「トーフ」	●	●
ロキソプロフェンNa錠60mg「トーフ」	●	●
ロクロニウム臭化物静注液50mg/5mL 「マルイシ」	●	
ロケルマ懸濁用散分包5g	●	●
ロケルマ懸濁用散分包10g		●
ロコアテープ	●	●
ロコイドクリーム 0.1% 5g	●	●
ロコイド軟膏 0.1% 5g	●	●
ロコルナル錠100mg		●
ロサルタンK錠50mg「トーフ」	●	●
ロサルヒド配合錠LD「サワイ」	●	●
ロスーゼット配合錠LD		●
ロスーゼット配合錠HD		●
ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	●	●
ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」	●	●
ロズリートレクカプセル200mg		●
ロゼウス静注液40mg	●	

商品名	院内	院外
ロゼックスゲル0.75%	●	●
ロゼレム錠8mg		●
ロドピン細粒100mg/g		●
ロドピン錠25mg	●	●
ロトリガ粒状カプセル2g		●
ロナセンテープ20mg		●
ロナセンテープ30mg		●
ロナセンテープ40mg		●
ロナセン錠4mg		●
ロビオン静注 50mg	●	
ロプレソール錠 20mg	●	●
ロプレソールSR錠 120mg		●
ロベミン細粒0.1%	●	●
ロベミンカプセル 1mg		●
ロベラミド錠1mg「EMEC」	●	●
ロミプレート皮下注250μg調製用	●	
ロラゼパム錠0.5mg	●	●
ロラタジン錠10mg	●	●
ロラメット錠1mg	●	●
ロルカム錠4mg		●
ロレアス配合錠「杏林」	●	●
ロレルコ錠250mg		●
ロングス錠10mg	●	●
ロンサーフ配合錠T15	●	●
ロンサーフ配合錠T20	●	●
ワーファリン錠0.5mg		●
ワーファリン錠1mg	●	●
ワイスタール配合静注用1g	●	
ワイテンス錠 2mg		●
ワイドシリン細粒20%		●
ワイバックス錠 0.5mg		●
ワイバックス錠 1mg		●
ワコビタール坐剤15mg		●
ワコビタール坐剤30mg	●	●
ワコビタール坐剤50mg		●
ワコビタール坐剤100mg		●
ワソラン錠40mg		●
ワソラン静注5mg	●	
ワンアルファ錠0.5μg		●
ワンアルファ錠1.0μg		●
ワンデュロパッチ0.84mg		●
ワンデュロパッチ1.7mg		●
ワンデュロパッチ3.4mg		●
ワンデュロパッチ5mg		●
ワンデュロパッチ6.7mg		●
ワントラム錠100mg	●	●

商品名	院内	院外
亜鉛華単軟膏10%「ニコー」	●	●
亜硝酸アミル 0.25mL/A		●
安息香酸ナトリウムカフェイン原末「マルイシ」		●
一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	●	●
一般診断用精製ツベルクリン(PPD) 1人用	●	
塩化アルミニウムアルコール20%(院内製剤)	●	
塩化カリウム	●	●
塩化カリウム徐放錠600mg「St」	●	●
塩化ナトリウム	●	●
塩化ベンゼトニウム液0.025%(院内製剤)		
塩酸エヒレナミン液0.02%(院内製剤)	●	
塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」	●	●
過クロール鉄液3%(院内製剤)	●	
乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)	●	
乾燥まむしワム抗毒素注射用6000単位「KMB」(溶解液付)	●	
乾燥酵母エビオス		●
含嗽用ハチアズレ顆粒 2g	●	●
眼科用リンデロンA軟膏 0.1% 5g	●	●
球形吸着炭細粒分包2g「日医工」	●	●
強力ホステリザン軟膏 2g		●
強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏10g	●	●
経口用トロンピン細粒1万単位 1万単位/1g/包		●
献血ヴェノグロブリンIH10%静注 2.5g/25mL	●	
献血ヴェノグロブリンIH10%静注 5g/50mL	●	
献血ヴェノグロブリンIH10%静注 20g/200mL	●	
献血ノンスロン注射用500	●	
献血ノンスロン注射用1500	●	
献血ベニロン-I静注用 500mg	●	
献血ベニロン-I静注用 2500mg	●	
献血ベニロン-I静注用 5000mg	●	
抗D人免疫グロブリン筋注用 1000倍「JB」	●	
酸化マグネシウム原末		●
酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」	●	
歯科用キシロカインカートリッジ		

商品名	院内	院外
歯科用シタネスト・オクタプレシンカートリッジ		
次亜硫酸アルコール2%(院内製剤)	●	
次硝酸ビスマス		●
治療用標準化アレルゲンエキス皮下注「トリイ」スギ花粉	●	
耳科用リンデロンA軟膏0.1% 5g	●	●
臭化カリウム		●
小児用バクシダール錠50mg	●	●
小児用フルナーゼ点鼻液25μg		●
56噴霧用		
小児用ムコソルバンシロップ0.3%		●
消毒用エタノール	●	
焼セッコウ		
硝酸イソソルビド注5mg/10mL「タカタ」	●	
硝酸銀液 10%(院内製剤)	●	
新ノルディファイン30g 20本/箱		●
診断用アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」	●	
診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」	●	
水溶性ハイドロコトーン注射液100mg	●	
水溶性プレドニン 20mg	●	
生食シリンジ10mL「NP」	●	
生食溶解液キットH 100mL	●	
生理食塩液 20mL	●	
生理食塩液 50mL	●	
生理食塩液 100mL	●	
生理食塩液 500mL	●	
生理食塩液 1000mL	●	
生理食塩液(ファンタッチ)500mL	●	
生理食塩液PL「フソー」開栓用ダブル100mL	●	
静注用キシロカイン 2%	●	
静注用フローラン 0.5mg		●
静注用フローラン 1.5mg	●	●
静注用フローラン専用溶解液(50mL/V)	●	●
大塚塩カル注 2%	●	
大塚食塩注 10%	●	
大塚生食注 250mL	●	
大塚糖液5% 250mL	●	
単シロップ	●	●
炭酸ランタンOD錠250mg「イセイ」	●	●
炭酸ランタン顆粒分包250mg/0.7g「ニプロ」		●
炭酸水素ナトリウム注射針(JMS) 27g	●	●

商品名	院内	院外
注射用GHRP科研 100	●	
注射用HCG5000単位「F」	●	●
注射用イホマイド 1g	●	
注射用エンドキサン 100mg	●	
注射用エンドキサン 500mg	●	
注射用サイメリン 50mg	●	
注射用ピクシリンS 1000	●	
注射用フィルデシン 1mg	●	
注射用フサン 10	●	
注射用フサン 50	●	
注射用ペニシリンGカリウム 100万単位	●	
注射用メントレキセート5mg	●	
注射用メントレキセート50mg	●	
注射用蒸留水 20mL「大塚」	●	
注射用蒸留水 100mL	●	
注射用蒸留水 1000mL	●	
注射用水バッグ「フソー」		
調剤用バンビタン末	●	●
沈降炭酸カルシウム	●	●
沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	●	●
沈降破傷風トキシイド「生研」	●	
低分子デキストランL注	●	
点眼用リンデロンA液0.1% 5mL	●	●
点滴静注用ホスカビル注24mg/mL	●	
点鼻用リンデロンA液0.1% 5mL	●	●
動注用アイエーコール 100mg	●	
内服用ルゴール氏液(院内製剤)	●	
乳酸カルシウム水和物<ハチ>原末	●	●
乳糖(結晶)	●	●
尿素クリーム10%「SUN」20g	●	●
尿素クリーム20%「SUN」25g	●	●
白色ワセリン	●	●
無水エタノール注「VTRS」		
薬用炭	●	●
幼児用PL配合顆粒 1g/包		●
流動パラフィン		
硫酸Mg補正液1mEq/mL	●	
硫酸アトロピン1mg/1g(院内製剤)	●	
硫酸ストレプトマイシン注射用 1g 「明治」	●	
硫酸バリウム散 99.1%「共成」		
硫酸ポリミキシンB散50万単位 「ファイザー」		●
硫酸ポリミキシンB錠100万単位 「ファイザー」		●

商品名	院内	院外
硫酸マグネシウム		●