

肝がん共同診療計画表『肝がん治療後サーベイ』①(開始時～10ヶ月)

かかりつけ医: _____

患者名: _____

専門医: _____

【最終目標】5年間再発を早期に発見し、QOLが維持できる 治療日: 年 月 日

拠点病院への紹介基準: 食事が入らないとき 腫瘍マーカー上昇時
体重減少が続くとき 再発が疑われるとき

開始時	1ヶ月	2ヶ月	3ヶ月	4ヶ月	5ヶ月	6ヶ月	7ヶ月	8ヶ月	9ヶ月	10ヶ月
目標 \ 受診間隔の目安 <input type="checkbox"/> 内に診察日を記入	年月日									
QOLが維持できている	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
再発の早期発見										
自他覚症状と判断基準										
体重 <input type="checkbox"/> kg と記入										
腹水を認めない	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
肝性脳症を認めない										
検査										
生化・ヘモグラム										
腫瘍マーカー (AFP/PIVKA-II)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
プロトロンビン時間										
画像診断 (造影CT・MRI/超音波)			○			○			○	
child pugh 開始時スコア <input type="checkbox"/> 点										
投薬										
薬剤処方	<input type="checkbox"/> あり									
患者指導										
服薬指導	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
生活指導										

診察時の異常	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり									
Drサイン										
Nsサイン										

※異常があった場合は□ありにチェックし、私の診療記録へ所見を記入してください。

肝がん共同診療計画表『肝がん治療後サーベイ』②(11ヶ月～21ヶ月)

かかりつけ医: _____

患者名: _____

専門医: _____

【最終目標】5年間再発を早期に発見し、QOLが維持できる 治療日: 年 月 日

拠点病院への紹介基準: 食事が入らないとき 腫瘍マーカー上昇時
体重減少が続くとき 再発が疑われるとき

11ヶ月	12ヶ月	13ヶ月	14ヶ月	15ヶ月	16ヶ月	17ヶ月	18ヶ月	19ヶ月	20ヶ月	21ヶ月
目標 \ 受診間隔の目安 <input type="checkbox"/> 内に診察日を記入	年月日									
QOLが維持できている	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
再発の早期発見										
自他覚症状と判断基準										
体重 <input type="checkbox"/> kg と記入										
腹水を認めない	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
肝性脳症を認めない										
検査										
生化・ヘモグラム										
腫瘍マーカー (AFP/PIVKA-II)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
プロトロンビン時間										
画像診断 (造影CT・MRI/超音波)		○			○		○			○
child pugh 開始時スコア <input type="checkbox"/> 点										
投薬										
薬剤処方	<input type="checkbox"/> あり									
患者指導										
服薬指導	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
生活指導										

診察時の異常	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり									
Drサイン										
Nsサイン										

※異常があった場合は□ありにチェックし、私の診療記録へ所見を記入してください。

肝がん共同診療計画表『肝がん治療後サーベイ』③(22ヶ月～32ヶ月)

かかりつけ医: _____

患者名: _____ 専門医: _____

【最終目標】5年間再発を早期に発見し、QOLが維持できる 治療日: 年 月 日

拠点病院への紹介基準: 食事が入らないとき 腫瘍マーカー上昇時
体重減少が続くとき 再発が疑われるとき

	22ヶ月	23ヶ月	24ヶ月	25ヶ月	26ヶ月	27ヶ月	28ヶ月	29ヶ月	30ヶ月	31ヶ月	32ヶ月
目標 \ 受診間隔の目安	年月日										
<input type="checkbox"/> 内に診察日を記入											
QOLが維持できている	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
再発の早期発見											
自他覚症状と判断基準											
体重 <input type="checkbox"/> kg と記入											
腹水を認めない	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
肝性脳症を認めない											
検査											
生化・ヘモグラム											
腫瘍マーカー (AFP/PIVKA-II)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
プロトロンビン時間											
画像診断 (造影CT・MRI/超音波)			○			○			○		
child pugh 開始時スコア <input type="checkbox"/> 点											
投薬											
薬剤処方	<input type="checkbox"/> あり										
患者指導											
服薬指導	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
生活指導											

診察時の異常	<input type="checkbox"/> なし										
	<input type="checkbox"/> あり										
Drサイン											
Nsサイン											

※異常があった場合は□ありにチェックし、私の診療記録へ所見を記入してください。

肝がん共同診療計画表『肝がん治療後サーベイ』④(33ヶ月～43ヶ月)

かかりつけ医: _____

患者名: _____ 専門医: _____

【最終目標】5年間再発を早期に発見し、QOLが維持できる 治療日: 年 月 日

拠点病院への紹介基準: 食事が入らないとき 腫瘍マーカー上昇時
体重減少が続くとき 再発が疑われるとき

	33ヶ月	34ヶ月	35ヶ月	36ヶ月	37ヶ月	38ヶ月	39ヶ月	40ヶ月	41ヶ月	42ヶ月	43ヶ月
目標 \ 受診間隔の目安	年月日										
<input type="checkbox"/> 内に診察日を記入											
QOLが維持できている	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
再発の早期発見											
自他覚症状と判断基準											
体重 <input type="checkbox"/> kg と記入											
腹水を認めない	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
肝性脳症を認めない											
検査											
生化・ヘモグラム											
腫瘍マーカー (AFP/PIVKA-II)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
プロトロンビン時間											
画像診断 (造影CT・MRI/超音波)	○			○			○			○	
child pugh 開始時スコア <input type="checkbox"/> 点											
投薬											
薬剤処方	<input type="checkbox"/> あり										
患者指導											
服薬指導	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
生活指導											

診察時の異常	<input type="checkbox"/> なし										
	<input type="checkbox"/> あり										
Drサイン											
Nsサイン											

※異常があった場合は□ありにチェックし、私の診療記録へ所見を記入してください。

肝がん共同診療計画表『肝がん治療後サーベイ』⑤(44ヶ月～54ヶ月)

かかりつけ医: _____

患者名: _____

専門医: _____

【最終目標】5年間再発を早期に発見し、QOLが維持できる 治療日: 年 月 日

拠点病院への紹介基準: 食事が入らないとき 腫瘍マーカー上昇時
体重減少が続くとき 再発が疑われるとき

	44ヶ月	45ヶ月	46ヶ月	47ヶ月	48ヶ月	49ヶ月	50ヶ月	51ヶ月	52ヶ月	53ヶ月	54ヶ月
目標 \ 受診間隔の目安 <input type="checkbox"/> 内に診察日を記入	年月日										
QOLが維持できている	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
再発の早期発見											
自他覚症状と判断基準											
体重 <input type="checkbox"/> kg と記入											
腹水を認めない	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
肝性脳症を認めない											
検査											
生化学・ヘモグラム											
腫瘍マーカー (AFP/PIVKA-II)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
プロトロンビン時間											
画像診断 (造影CT・MRI/超音波)		○			○			○			○
child pugh 開始時スコア <input type="checkbox"/> 点											
投薬											
薬剤処方	<input type="checkbox"/> あり										
患者指導											
服薬指導	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
生活指導											
診察時の異常	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり										
Drサイン											
Nsサイン											

※異常があった場合は□ありにチェックし、私の診療記録へ所見を記入してください。

肝がん共同診療計画表『肝がん治療後サーベイ』⑥(55ヶ月～60ヶ月)

かかりつけ医: _____

患者名: _____

専門医: _____

【最終目標】5年間再発を早期に発見し、QOLが維持できる 治療日: 年 月 日

拠点病院への紹介基準: 食事が入らないとき 腫瘍マーカー上昇時
体重減少が続くとき 再発が疑われるとき

	55ヶ月	56ヶ月	57ヶ月	58ヶ月	59ヶ月	60ヶ月					
目標 \ 受診間隔の目安 <input type="checkbox"/> 内に診察日を記入	年月日										
QOLが維持できている	○	○	○	○	○	○					
再発の早期発見											
自他覚症状と判断基準											
体重 <input type="checkbox"/> kg と記入											
腹水を認めない	○	○	○	○	○	○					
肝性脳症を認めない											
検査											
生化学・ヘモグラム											
腫瘍マーカー (AFP/PIVKA-II)	○	○	○	○	○	○					
プロトロンビン時間											
画像診断 (造影CT・MRI/超音波)			○			○					
child pugh 開始時スコア <input type="checkbox"/> 点											
投薬											
薬剤処方	<input type="checkbox"/> あり										
患者指導											
服薬指導	○	○	○	○	○	○					
生活指導											
診察時の異常	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり										
Drサイン											
Nsサイン											

※異常があった場合は□ありにチェックし、私の診療記録へ所見を記入してください。

肝がん術後内服化学療法連携 1コース～3コース

かかりつけ医:

患者名:

専門医:

【最終目標】 化学療法が問題なく行える

拠点病院への紹介基準: 食事が入らないとき 腫瘍マーカー上昇時 発熱時()処方
体重減少が続くとき 再発が疑われるとき WBC<2000()皮下注

目標 \ 受診間隔の目安	1コース		2コース		3コース	
	開始時	HP	<input type="checkbox"/> HP <input type="checkbox"/> CL			
<input type="checkbox"/> 内に診察日を記入	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日
支障なく日常生活が送れる	○	○	○	○	○	○
副作用なく治療が継続できる	○	○	○	○	○	○
自己覚症状と判断基準						
体重 <input type="checkbox"/> kg 内に記入						
全身状態(PS) 0~1である						
食欲不振						
悪心・嘔吐	○	○	○	○	○	○
口内炎						
その他()						
検査と判断基準						
血算()						
生化学検査()	○	○	○	○	○	○
腫瘍マーカー()						
画像診断()	○	○	○	○	○	○
治療・処置						
()週投()週休	○	○	○	○	○	○
お薬手帳に記載(薬剤師が記載)	<input type="checkbox"/> あり					
患者指導						
内服確認						
副作用説明	○	○	○	○	○	○
生活指導						
その他						
診察時の異常	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり					
Drサイン						
Nsサイン						
Phサイン						

※異常があった場合は□ありにチェックし、私の診療記録へ所見を記入してください。

肝がん術後内服化学療法連携 4コース以降

かかりつけ医:

患者名:

専門医:

【最終目標】 化学療法が問題なく行える

拠点病院への紹介基準: 食事が入らないとき 腫瘍マーカー上昇時 発熱時()処方
体重減少が続くとき 再発が疑われるとき WBC<2000()皮下注

目標 \ 受診間隔の目安	__コース		__コース		__コース	
	<input type="checkbox"/> HP <input type="checkbox"/> CL					
<input type="checkbox"/> 内に診察日を記入	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日
支障なく日常生活が送れる	○	○	○	○	○	○
副作用なく治療が継続できる	○	○	○	○	○	○
自己覚症状と判断基準						
体重 <input type="checkbox"/> kg 内に記入						
全身状態(PS) 0~1である						
食欲不振						
悪心・嘔吐	○	○	○	○	○	○
口内炎						
その他()						
検査と判断基準						
血算()						
生化学検査()	○	○	○	○	○	○
腫瘍マーカー()						
画像診断()	○	○	○	○	○	○
治療・処置						
()週投()週休	○	○	○	○	○	○
お薬手帳に記載(薬剤師が記載)	<input type="checkbox"/> あり					
患者指導						
内服確認						
副作用説明	○	○	○	○	○	○
生活指導						
その他						
診察時の異常	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり					
Drサイン						
Nsサイン						
Phサイン						

※異常があった場合は□ありにチェックし、私の診療記録へ所見を記入してください。

かかりつけ医:

患者名:

専門医:

【最終目標】 化学療法が問題なく行える

拠点病院への紹介基準: 食事が入らないとき 腫瘍マーカー上昇時 発熱時 () 処方
 体重減少が続くとき 再発が疑われるとき WBC<2000 () 皮下注

目標 \ 受診間隔の目安	_コース		_コース		_コース	
	<input type="checkbox"/> HP <input type="checkbox"/> CL					
<input type="checkbox"/> 内に診察日を記入	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
支障なく日常生活が送れる	○	○	○	○	○	○
副作用なく治療が継続できる						
自己覚症状と判断基準						
体重 <input type="checkbox"/> kg 内に記入						
全身状態(PS) 0~1である						
食欲不振						
悪心・嘔吐	○	○	○	○	○	○
口内炎						
その他()						
検査と判断基準						
血算()						
生化学検査()	○	○	○	○	○	○
腫瘍マーカー()						
画像診断()	○	○	○	○	○	○
治療・処置						
()週投()週休	○	○	○	○	○	○
お薬手帳に記載(薬剤師が記載)	<input type="checkbox"/> あり					
患者指導						
内服確認						
副作用説明	○	○	○	○	○	○
生活指導						
その他						

診察時の異常	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり					
Drサイン						
Nsサイン						
Phサイン						

※異常があった場合は□ありにチェックし、私の診療記録へ所見を記入してください。

かかりつけ医:

患者名:

専門医:

【最終目標】 化学療法が問題なく行える

拠点病院への紹介基準: 食事が入らないとき 腫瘍マーカー上昇時 発熱時 () 処方
 体重減少が続くとき 再発が疑われるとき WBC<2000 () 皮下注

目標 \ 受診間隔の目安	_コース		_コース		_コース	
	<input type="checkbox"/> HP <input type="checkbox"/> CL					
<input type="checkbox"/> 内に診察日を記入	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
支障なく日常生活が送れる	○	○	○	○	○	○
副作用なく治療が継続できる						
自己覚症状と判断基準						
体重 <input type="checkbox"/> kg 内に記入						
全身状態(PS) 0~1である						
食欲不振						
悪心・嘔吐	○	○	○	○	○	○
口内炎						
その他()						
検査と判断基準						
血算()						
生化学検査()	○	○	○	○	○	○
腫瘍マーカー()						
画像診断()	○	○	○	○	○	○
治療・処置						
()週投()週休	○	○	○	○	○	○
お薬手帳に記載(薬剤師が記載)	<input type="checkbox"/> あり					
患者指導						
内服確認						
副作用説明	○	○	○	○	○	○
生活指導						
その他						

診察時の異常	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり					
Drサイン						
Nsサイン						
Phサイン						

※異常があった場合は□ありにチェックし、私の診療記録へ所見を記入してください。

肝がん内服化学療法連携 1コース～3コース

かかりつけ医:

患者名:

専門医:

【最終目標】 化学療法が問題なく行える

拠点病院への紹介基準: 食事が入らないとき 腫瘍マーカー上昇時 発熱時() 処方
体重減少が続くとき 再発が疑われるとき WBC<2000() 皮下注

目標 \ 受診間隔の目安	1コース		2コース		3コース	
	開始時	HP	<input type="checkbox"/> HP <input type="checkbox"/> CL			
<input type="checkbox"/> 内に診察日を記入	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日
支障なく日常生活が送れる	○	○	○	○	○	○
副作用なく治療が継続できる	○	○	○	○	○	○
自己覚症状と判断基準						
体重 <input type="checkbox"/> kg 内に記入						
全身状態(PS) 0~1である						
食欲不振						
悪心・嘔吐	○	○	○	○	○	○
口内炎						
その他()						
検査と判断基準						
血算()						
生化学検査()	○	○	○	○	○	○
腫瘍マーカー()						
画像診断()	○	○	○	○	○	○
治療・処置						
()週投()週休	○	○	○	○	○	○
お薬手帳に記載(薬剤師が記載)	<input type="checkbox"/> あり					
患者指導						
内服確認						
副作用説明	○	○	○	○	○	○
生活指導						
その他						
診察時の異常	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり					
Drサイン						
Nsサイン						
Phサイン						

※異常があった場合は□ありにチェックし、私の診療記録へ所見を記入してください。

肝がん内服化学療法連携 4コース以降

かかりつけ医:

患者名:

専門医:

【最終目標】 化学療法が問題なく行える

拠点病院への紹介基準: 食事が入らないとき 腫瘍マーカー上昇時 発熱時() 処方
体重減少が続くとき 再発が疑われるとき WBC<2000() 皮下注

目標 \ 受診間隔の目安	__コース		__コース		__コース	
	<input type="checkbox"/> HP <input type="checkbox"/> CL					
<input type="checkbox"/> 内に診察日を記入	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日
支障なく日常生活が送れる	○	○	○	○	○	○
副作用なく治療が継続できる	○	○	○	○	○	○
自己覚症状と判断基準						
体重 <input type="checkbox"/> kg 内に記入						
全身状態(PS) 0~1である						
食欲不振						
悪心・嘔吐	○	○	○	○	○	○
口内炎						
その他()						
検査と判断基準						
血算()						
生化学検査()	○	○	○	○	○	○
腫瘍マーカー()						
画像診断()	○	○	○	○	○	○
治療・処置						
()週投()週休	○	○	○	○	○	○
お薬手帳に記載(薬剤師が記載)	<input type="checkbox"/> あり					
患者指導						
内服確認						
副作用説明	○	○	○	○	○	○
生活指導						
その他						
診察時の異常	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり					
Drサイン						
Nsサイン						
Phサイン						

※異常があった場合は□ありにチェックし、私の診療記録へ所見を記入してください。

かかりつけ医: _____

患者名: _____

専門医: _____

【最終目標】 化学療法が問題なく行える

拠点病院への紹介基準: 食事が入らないとき 腫瘍マーカー上昇時 発熱時()処方
体重減少が続くとき 再発が疑われるとき WBC<2000()皮下注

目標 \ 受診間隔の目安	_コース		_コース		_コース	
	<input type="checkbox"/> HP <input type="checkbox"/> CL					
<input type="checkbox"/> 内に診察日を記入	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
支障なく日常生活が送れる	○	○	○	○	○	○
副作用なく治療が継続できる						
自己覚症状と判断基準						
体重 <input type="checkbox"/> kg 内に記入						
全身状態(PS) 0~1である						
食欲不振						
悪心・嘔吐	○	○	○	○	○	○
口内炎						
その他()						
検査と判断基準						
血算()						
生化学検査()	○	○	○	○	○	○
腫瘍マーカー()						
画像診断()	○	○	○	○	○	○
治療・処置						
()週投()週休	○	○	○	○	○	○
お薬手帳に記載(薬剤師が記載)	<input type="checkbox"/> あり					
患者指導						
内服確認						
副作用説明	○	○	○	○	○	○
生活指導						
その他						

診察時の異常	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり					
Drサイン						
Nsサイン						
Phサイン						

※異常があった場合は□ありにチェックし、私の診療記録へ所見を記入してください。

かかりつけ医: _____

患者名: _____

専門医: _____

【最終目標】 化学療法が問題なく行える

拠点病院への紹介基準: 食事が入らないとき 腫瘍マーカー上昇時 発熱時()処方
体重減少が続くとき 再発が疑われるとき WBC<2000()皮下注

目標 \ 受診間隔の目安	_コース		_コース		_コース	
	<input type="checkbox"/> HP <input type="checkbox"/> CL					
<input type="checkbox"/> 内に診察日を記入	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
支障なく日常生活が送れる	○	○	○	○	○	○
副作用なく治療が継続できる						
自己覚症状と判断基準						
体重 <input type="checkbox"/> kg 内に記入						
全身状態(PS) 0~1である						
食欲不振						
悪心・嘔吐	○	○	○	○	○	○
口内炎						
その他()						
検査と判断基準						
血算()						
生化学検査()	○	○	○	○	○	○
腫瘍マーカー()						
画像診断()	○	○	○	○	○	○
治療・処置						
()週投()週休	○	○	○	○	○	○
お薬手帳に記載(薬剤師が記載)	<input type="checkbox"/> あり					
患者指導						
内服確認						
副作用説明	○	○	○	○	○	○
生活指導						
その他						

診察時の異常	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり					
Drサイン						
Nsサイン						
Phサイン						

※異常があった場合は□ありにチェックし、私の診療記録へ所見を記入してください。

かかりつけ医:

患者名:

専門医:

【最終目標】 化学療法が問題なく行える

拠点病院への紹介基準: 発熱時 () 処方 WBC<2000 () 皮下注

目標 \ 受診間隔の目安 <input type="checkbox"/> 内に診察日を記入	1コース			2コース		
	HP	<input type="checkbox"/> HP <input type="checkbox"/> CL	<input type="checkbox"/> HP <input type="checkbox"/> CL	HP	<input type="checkbox"/> HP <input type="checkbox"/> CL	<input type="checkbox"/> HP <input type="checkbox"/> CL
	治療日	10日前後	20日前後	治療日	10日前後	20日前後
	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日
支障なく日常生活が送れる	○	○	○	○	○	○
副作用なく治療が継続できる						
自己覚症状と判断基準						
体重 <input type="checkbox"/> kg 内に記入						
全身状態(PS) 0~1である						
全身倦怠感						
悪心・嘔吐						
食欲不振	○	○	○	○	○	○
口内炎						
皮疹						
浮腫						
その他()						
検査と判断基準						
血算()						
生化学検査()	○	○	○	○	○	○
腫瘍マーカー()						
画像診断()	○	○	○	○	○	○
治療・処置						
レジメン()						
併用薬()	○			○		
併用薬()						
併用薬()						
お薬手帳に記載(薬剤師が記載)	<input type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> あり
患者指導						
副作用説明						
生活指導	○	○	○	○	○	○
自己管理指導						
その他						

診察時の異常	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり					
Drサイン						
Nsサイン						
Phサイン						

*異常があった場合は口ありにチェックし、私の診察記録へ所見を記入してください。

かかりつけ医:

患者名:

専門医:

【最終目標】 化学療法が問題なく行える

拠点病院への紹介基準: 発熱時 () 処方 WBC<2000 () 皮下注

目標 \ 受診間隔の目安 <input type="checkbox"/> 内に診察日を記入	3コース			4コース		
	HP	<input type="checkbox"/> HP <input type="checkbox"/> CL	<input type="checkbox"/> HP <input type="checkbox"/> CL	HP	<input type="checkbox"/> HP <input type="checkbox"/> CL	<input type="checkbox"/> HP <input type="checkbox"/> CL
	治療日	10日前後	20日前後	治療日	10日前後	20日前後
	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日
支障なく日常生活が送れる	○	○	○	○	○	○
副作用なく治療が継続できる						
自己覚症状と判断基準						
体重 <input type="checkbox"/> kg 内に記入						
全身状態(PS) 0~1である						
全身倦怠感						
悪心・嘔吐						
食欲不振	○	○	○	○	○	○
口内炎						
皮疹						
浮腫						
その他()						
検査と判断基準						
血算()						
生化学検査()	○	○	○	○	○	○
腫瘍マーカー()						
画像診断()	○	○	○	○	○	○
治療・処置						
レジメン()						
併用薬()	○			○		
併用薬()						
併用薬()						
お薬手帳に記載(薬剤師が記載)	<input type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> あり
患者指導						
副作用説明						
生活指導	○	○	○	○	○	○
自己管理指導						
その他						

診察時の異常	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり					
Drサイン						
Nsサイン						
Phサイン						

*異常があった場合は口ありにチェックし、私の診察記録へ所見を記入してください。

かかりつけ医:

患者名:

専門医:

【最終目標】 化学療法が問題なく行える

拠点病院への紹介基準: 発熱時 () 処方 WBC<2000 () 皮下注

目標 \ 受診間隔の目安 <input type="checkbox"/> 内に診察日を記入	5コース			6コース		
	HP	<input type="checkbox"/> HP <input type="checkbox"/> CL	<input type="checkbox"/> HP <input type="checkbox"/> CL	HP	<input type="checkbox"/> HP <input type="checkbox"/> CL	<input type="checkbox"/> HP <input type="checkbox"/> CL
	治療日	10日前後	20日前後	治療日	10日前後	20日前後
	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日
支障なく日常生活が送れる	○	○	○	○	○	○
副作用なく治療が継続できる						
自己覚症状と判断基準						
体重 <input type="checkbox"/> kg 内に記入						
全身状態(PS) 0~1である						
全身倦怠感						
悪心・嘔吐						
食欲不振	○	○	○	○	○	○
口内炎						
皮疹						
浮腫						
その他()						
検査と判断基準						
血算()						
生化学検査()	○	○	○	○	○	○
腫瘍マーカー()						
画像診断()	○	○	○	○	○	○
治療・処置						
レジメン()						
併用薬()	○			○		
併用薬()						
併用薬()						
お薬手帳に記載(薬剤師が記載)	<input type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> あり
患者指導						
副作用説明						
生活指導	○	○	○	○	○	○
自己管理指導						
その他						

診察時の異常	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり					
Drサイン						
Nsサイン						
Phサイン						

*異常があった場合は口ありにチェックし、私の診療記録へ所見を記入してください。

かかりつけ医:

患者名:

専門医:

【最終目標】 化学療法が問題なく行える

拠点病院への紹介基準: 発熱時 () 処方 WBC<2000 () 皮下注

目標 \ 受診間隔の目安 <input type="checkbox"/> 内に診察日を記入	_コース			_コース		
	HP	<input type="checkbox"/> HP <input type="checkbox"/> CL	<input type="checkbox"/> HP <input type="checkbox"/> CL	HP	<input type="checkbox"/> HP <input type="checkbox"/> CL	<input type="checkbox"/> HP <input type="checkbox"/> CL
	治療日	10日前後	20日前後	治療日	10日前後	20日前後
	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日
支障なく日常生活が送れる	○	○	○	○	○	○
副作用なく治療が継続できる						
自己覚症状と判断基準						
体重 <input type="checkbox"/> kg 内に記入						
全身状態(PS) 0~1である						
全身倦怠感						
悪心・嘔吐						
食欲不振	○	○	○	○	○	○
口内炎						
皮疹						
浮腫						
その他()						
検査と判断基準						
血算()						
生化学検査()	○	○	○	○	○	○
腫瘍マーカー()						
画像診断()	○	○	○	○	○	○
治療・処置						
レジメン()						
併用薬()	○			○		
併用薬()						
併用薬()						
お薬手帳に記載(薬剤師が記載)	<input type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> あり
患者指導						
副作用説明						
生活指導	○	○	○	○	○	○
自己管理指導						
その他						

診察時の異常	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり					
Drサイン						
Nsサイン						
Phサイン						

*異常があった場合は口ありにチェックし、私の診療記録へ所見を記入してください。

かかりつけ医:

患者名: 専門医:

【最終目標】 化学療法が問題なく行える

拠点病院への紹介基準: 発熱時 () 処方 WBC<2000 () 皮下注

目標 \ 受診間隔の目安 <input type="checkbox"/> 内に診察日を記入	_コース			_コース		
	HP	<input type="checkbox"/> HP <input type="checkbox"/> CL	<input type="checkbox"/> HP <input type="checkbox"/> CL	HP	<input type="checkbox"/> HP <input type="checkbox"/> CL	<input type="checkbox"/> HP <input type="checkbox"/> CL
	治療日	10日前後	20日前後	治療日	10日前後	20日前後
	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日
支障なく日常生活が送れる	○	○	○	○	○	○
副作用なく治療が継続できる						
自己覚症状と判断基準						
体重 <input type="checkbox"/> kg 内に記入						
全身状態(PS) 0~1である						
全身倦怠感						
悪心・嘔吐						
食欲不振	○	○	○	○	○	○
口内炎						
皮疹						
浮腫						
その他()						
検査と判断基準						
血算()						
生化学検査()	○	○	○	○	○	○
腫瘍マーカー()						
画像診断()	○	○	○	○	○	○
治療・処置						
レジメン()						
併用薬()	○			○		
併用薬()						
併用薬()						
お薬手帳に記載(薬剤師が記載)	<input type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> あり
患者指導						
副作用説明						
生活指導	○	○	○	○	○	○
自己管理指導						
その他						

診察時の異常	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり					
Drサイン						
Nsサイン						
Phサイン						

*異常があった場合は口ありにチェックし、私の診療記録へ所見を記入してください。

かかりつけ医:

患者名: 専門医:

【最終目標】 化学療法が問題なく行える

拠点病院への紹介基準: 発熱時 () 処方 WBC<2000 () 皮下注

目標 \ 受診間隔の目安 <input type="checkbox"/> 内に診察日を記入	_コース			_コース		
	HP	<input type="checkbox"/> HP <input type="checkbox"/> CL	<input type="checkbox"/> HP <input type="checkbox"/> CL	HP	<input type="checkbox"/> HP <input type="checkbox"/> CL	<input type="checkbox"/> HP <input type="checkbox"/> CL
	治療日	10日前後	20日前後	治療日	10日前後	20日前後
	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日
支障なく日常生活が送れる	○	○	○	○	○	○
副作用なく治療が継続できる						
自己覚症状と判断基準						
体重 <input type="checkbox"/> kg 内に記入						
全身状態(PS) 0~1である						
全身倦怠感						
悪心・嘔吐						
食欲不振	○	○	○	○	○	○
口内炎						
皮疹						
浮腫						
その他()						
検査と判断基準						
血算()						
生化学検査()	○	○	○	○	○	○
腫瘍マーカー()						
画像診断()	○	○	○	○	○	○
治療・処置						
レジメン()						
併用薬()	○			○		
併用薬()						
併用薬()						
お薬手帳に記載(薬剤師が記載)	<input type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> あり
患者指導						
副作用説明						
生活指導	○	○	○	○	○	○
自己管理指導						
その他						

診察時の異常	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり					
Drサイン						
Nsサイン						
Phサイン						

*異常があった場合は口ありにチェックし、私の診療記録へ所見を記入してください。